

NORD

ЧАС ІДЕ. NORD ПРАЦЮЄ.

КОЛЕКЦІЯ 2019



NORD

ЧАС ІДЕ. NORD ПРАЦЮЄ.



ЗМІСТ

2	О ПОРД
7	Холодильники
9	Двокамерні NO FROST
10	Двокамерні
14	Однокамерні
15	Барні
18	Морозильні камери
22	Морозильні скрині
33	Підтримка і сервіс



О NORD

NORD - українська компанія, виробник крупно побутової техніки та торгового холодильного обладнання. Заснована в 1963 році. Володіє власною науковою-конструкторською базою.

NORD пропонує своїм покупцям великий асортимент якісної побутової техніки - холодильники, морозильні камери, газові, електричні та комбіновані плити, кондиціонери, пилососи, праски, водонагрівачі, мікрохвильові печі, торгове холодильне обладнання.

NORD випускає свою продукцію на передових виробничих майданчиках. Застосовує найвищі стандарти якості, що підтверджено сертифікатами якості Європейського союзу ISO 9001: 2008, міжнародної системи сертифікації TÜV THÜRINGEN, різними дипломами, нагородами та призами. У виробництві застосовується тільки екологічно чисті матеріали, безпечні для природи і людини. Вони відповідають найвищим екологічним нормам, вимогам директив Європейського Союзу RoHS і REACH. Техніка NORD експортується в країни Європи і Азії.

NORD активно займається розвитком соціальної сфери в Україні, роблячи внесок у розвиток медицини, освіти, спорту і культури.

У нас за плечима 55 років натхненної праці. Використовуючи і далі накопичений досвід, NORD працює над новими продуктами, продовжуючи історію «Створення холоду» ...

ТЕХНОЛОГІЇ

Передові дослідження наших конструкторів і партнерів у напрямку холодильники - збереження продуктів, технологія охолодження, технологія САЕ, електронні технології, упаковка.



Наші дослідження повинні позитивно вплинути на Ваше життя вже сьогодні!



TOTAL NO FROST

ЗАПОБИГАЄ УТВОРЕННЮ ІНЕЮ УСЕРЕДИНІ ХОЛОДИЛЬНОЇ ТА МОРОЗИЛЬНОЇ КАМЕР ЗА РАХУНОК ПРИМУСОВОГО ПРОГОНУ ПОВІТРЯ. ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВИСОКУ ШВИДКІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ І ЗАМОРОЖУВАННЯ ПРОДУКТІВ, ВІДНОВЛЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ ПІСЛЯ ВІДКРИВАННЯ ДВЕРЕЙ АБО ЗАВАНТАЖЕННЯ ВЕЛИКОЇ КІЛЬКОСТІ ТЕПЛИХ ПРОДУКТІВ



ГАРМОНІЯ КОЛЬОРУ В ІНТЕР'ЄРІ

Підкресліть унікальний дизайн своєї кухні холодильником або морозильною камерою **NORD** в сріблястому кольорі. Він добре поєднується з металевими елементами та ідеально впишеться в будь-який інтер'єр. На поверхні не залишається відбитків пальців

ТУРБОТА ПРО ЗДОРОВ'Я

Холодильні прилади **NORD** створені з урахуванням різноманітності споживчих переваг у виборі систем охолодження і заморожування для найкращого зберігання продуктів. Інтелектуальне електронне управління дозволяє більш точно підтримувати задану температуру і вологість, завдяки чому продукти не висихають, залишаються завжди свіжими.

ТУРБОТА ПРО НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Компанія **NORD** зберігає озоновий шар Землі, використовує тільки екологічно чисті матеріали без шкідливих речовин згідно директивам **REACH** і **RoHS**. Всі холодильні прилади **NORD** відповідають вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, а також вимогам Директиви Європейського Парламенту та Ради Європейської Ради 2002/95/ЄС.

ТУРБОТА ПРО СІМЕЙНИЙ БЮДЖЕТ

Холодильна техніка **NORD** має низьке енергоспоживання згідно стандарту **EN 153** і відноситься до класу енергоспоживання **A +** або **A ++**, адаптована для роботи в умовах експлуатації з нестабільною напругою в мережі від **198 V** до **264 V**, а також до жорстких кліматичних умов при температурі від **+10** до **+43 C**.





ХОЛОДИЛЬНИКИ

Пропонуємо Вам найкращі розробки в холодильній техніці - широкий вибір конфігурацій, привабливий дизайн, наявність корисних опцій, функцій і технологічних рішень, висока якість збірки. Ми допоможемо знайти краще рішення для збереження свіжості і смаку продуктів, при цьому працюючи економічно і забезпечуючи максимальний комфорт у використанні!

ТЕХНОЛОГІЇ ТА ФУНКЦІЇ



TOTAL NO FROST

ЗАПОБІГАЄ УТВОРЕННЮ ІНЕЮ ВСЕРЕДИНИ ХОЛОДИЛЬНОЇ ТА МОРОЗИЛЬНОЇ КАМЕР ЗА РАХУНОК ПРИМУСОВОГО ПРОГОНУ ПОВІТРЯ. ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВИСОКУ ШВИДКІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ І ЗАМОРОЖУВАННЯ ПРОДУКТІВ, ВІДНОВЛЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ В ОХОЛОДЖУВАНОМУ ОБ'ЄМІ ПІСЛЯ ВІДКРИВАННЯ ДВЕРЕЙ АБО ЗАВАНТАЖЕННЯ ВЕЛИКОЇ КІЛЬКОСТІ ТЕПЛИХ ПРОДУКТІВ. НЕ ПОТРЕБУЄ РОЗМОРОЖУВАННЯ.



MULTI-AIR FLOW

БАГАТОНАПРАВЛЕНА СИСТЕМА РУХУ ХОЛОДНОГО ПОВІТРЯ В ХОЛОДИЛЬНИКУ. ГАРАНТУЄ ЙОГО РІВНУ ЦИРКУЛЯЦІЮ ПО ВСІХ ВІДДІЛЕННЯХ, ОПТИМАЛЬНЕ ЗБЕРЕЖЕННЯ СВІЖОСТІ ПРОДУКТІВ, ЇХ ПРИРОДНИЙ І ЦІЛІСНИЙ СТАНИ.



СТАТИЧНЕ ОХОЛОДЖЕННЯ

НЕ ДОПУСКАЄ ВИСИХАННЯ ПРОДУКТІВ, СПРИЯЄ МАКСИМАЛЬНОМУ ЗБЕРЕЖЕННЮ В НИХ ВОЛОГИ, ПРИРОДНОГО СТАНУ ТА СМАКУ. АВТОМАТИЧНЕ РОЗМОРОЖУВАННЯ ХОЛОДИЛЬНОЇ КАМЕРИ, РУЧНЕ РОЗМОРОЖУВАННЯ МОРОЗИЛЬНОЇ КАМЕРИ 1-2 РАЗИ НА РІК.



ЕЛЕКТРОННЕ УПРАВЛІННЯ

ТОЧНІША ПІДТРИМКА ЗАДАНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ В КАМЕРАХ, ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОСТІ ЗА РАХУНОК ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ РОБОТИ ХОЛОДИЛЬНИКА, ІНДИКАЦІЯ ПОТОЧНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ НА ЕЛЕКТРОННОМУ ТАБЛО.



РЕЖИМ VOLTAGE STABILITY

ЗАБЕЗПЕЧУЄ НОРМАЛЬНУ РОБОТУ ХОЛОДИЛЬНИКА В УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ З НЕСТАБІЛЬНОЮ НАПРУГОЮ В МЕРЕЖІ ВІД 198V ДО 264 V І ЧАСТИМ ВІДКЛЮЧЕННЯМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ.



РЕЖИМ SUPER FREEZING

НАЛАШТУВАННЯ SUPER ШВИДКО ОХОЛОДЖУЄ ДО НИЗЬКОЇ ТЕМПЕРАТУРИ. ІДЕАЛЬНО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ НОВИХ ПРОДУКТІВ, ДОПОМОЖЕ ЗБЕРЕГТИ ФОРМУ, КОЛІР, СМАК І БІЛЬШІСТЬ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН.



РЕЖИМ FAST COOL

СКОРИСТАЙТЕСЯ РЕЖИМОМ ПІД ЧАС ВЕЧІРКИ, КОЛИ ПОТРІБНО МАКСИМАЛЬНО ШВИДКО ОХОЛОДИТИ ЗАКУСКИ АБО НАПОЇ. ТЕМПЕРАТУРА В ХОЛОДИЛЬНІЙ КАМЕРІ АВТОМАТИЧНО ОПУСТИТЬСЯ ДО 2С НА 180 ХВИЛИН, А ПІСЛЯ ПОВЕРНЕТЬСЯ В ПОПЕРЕДНІЙ РЕЖИМ.



ТИХА РОБОТА

НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ШУМУ КОМПРЕСОРА ВІД 38 ДО 46 ДБ ВІДПОВІДАЄ ТИХІЙ РОЗМОВІ І ЗАБЕЗПЕЧУЄ КОМФОРТНЕ ПЕРЕБУВАННЯ ВДОМА.



ХОЛОДОАГЕНТ R 600A

ЗАБЕЗПЕЧУЄ БІЛЬШ ПРОДУКТИВНЕ ОХОЛОДЖУВАННЯ З ШВИДКИМ ПОГЛИНАННЯМ ТЕПЛА НІЖ ІНШІ ХОЛОДОАГЕНТИ. ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИЙ.



ЕКОТЕХНОЛОГІЇ

СУЧАСНІ МОДЕЛІ "ЕСО"-СЕРІЇ МАЮТЬ КЛАС ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ A++, ЗАОЩАДЖУЮТЬ ДО 20% ЕНЕРГІЇ У ПОРІВНЯННІ ЗІ ЗВИЧАЙНИМИ.

ОСОБЛИВОСТІ



ВИСУВНІ КОРЗИНИ

ВИСУВНІ КОРЗИНИ МАЮТЬ ЗБІЛЬШЕНИЙ ОБ'ЄМ. ЗРУЧНО ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ СОРТУВАННЯ ПРОДУКТІВ. ПРИ ВИЛУЧЕННІ З ХОЛОДИЛЬНИКА ЛЕГКО КОВЗАЮТЬ ПО НАПРЯМНИХ.



МІЦНІ СКЛЯНІ ПОЛИЦІ

ЗАВДЯКИ ПЕРЕДОВОМУ ПРОЕКТУВАННЮ КОНСТРУКЦІЇ ПОЛИЦЬ ІЗ ЗАГАРТОВАНОГО СКЛА, НАДІЙНО ЗАХИЩАЮТЬ ВІД ПРОЛИТОЇ РІДИНИ, ВИТРИМУЮТЬ ВЕЛИКЕ НАВАНТАЖЕННЯ ДО 20 КГ, ЛЕГКО ЗНИМАЮТЬСЯ І ПЕРЕМІЩАЮТЬСЯ, НАДІЙНО ФІКСУЮТЬСЯ.



СТИЛЬНЕ LED-ОСВІТЛЕННЯ

ЕКОНОМІЧНЕ ТА ДОВГОТРИВАЛЕ СВІТЛОДІЮДНЕ LED-ОСВІТЛЕННЯ РОЗТАШОВАНЕ У ВЕРХНІЙ ЧАСТИНІ ХОЛОДИЛЬНОЇ КАМЕРИ. ВОНО ЯСКРАВО ТА КОМФОРТНО ОСВІТЛЮЄ ХОЛОДНИМ БІЛИМ КОЛЬОРОМ ВЕСЬ ВНУТРІШНІЙ ПРОСТІР.



ЯЩИК BIG BOX ДЛЯ ОВОЧІВ

У НИЖНІЙ ЧАСТИНІ ХОЛОДИЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ПЕРЕДБАЧЕНИЙ ВЕЛИКИЙ ОВОЧЕВИЙ ЯЩИК «BIG BOX». ТЕПЕР ВІН СТАВ ЩЕ БІЛЬШИЙ І НАДІЙНІШИЙ.



ДВЕРНА ПОЛИЧКА З ТРИМАЧЕМ (2Л)

ПОЛИЧКА РОЗМІЩУЄТЬСЯ НА ДВЕРІ, ВІЛЬНО ВМІЩУЄ ВЕЛИКІ ПЛЯШКИ З НАПОЯМИ, МАЄ ЗБІЛЬШЕНИЙ ЗАХИСНИЙ БАР'ЄР ВІД ЇХ ПЕРЕКИДАННЯ.



РЕГУЛЬВАНІ ПО ВИСОТІ ПОЛИЦІ

ДІСТАНЕТЕ БІЛЬШЕ МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО ПРОСТОРУ ЗАВДЯКИ РЕГУЛЮВАННЮ ВІДСТАНИ МІЖ ПОЛИЦЯМИ В КАМЕРІ.



МОДНИЙ ДИЗАЙН

СУЧАСНИЙ ВНУТРІШНІЙ І ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД. ПРОДУМАНА ЕРГОНОМІКА. МИ РОБИМО ТЕ, ЩО ВАМ ПОТРІБНО!



ЗМІНА НАПРЯМУ ВІДКРИТТЯ ДВЕРЕЙ

КОНСТРУКЦІЯ ХОЛОДИЛЬНИКА ДОЗВОЛЯЄ ЗМІНЮВАТИ НАПРЯМОК ВІДКРИВАННЯ. СТАНДАРТНЕ ПОЛОЖЕННЯ – КРІПЛЕННЯ СПРАВА. ПРОЦЕДУРУ МОЖНА ВИКОНАТИ САМОСТІЙНО БЕЗ ВТРАТИ ГАРАНТІЇ АБО ЗВЕРНУТИСЯ В СЕРВІСНУ СЛУЖБУ.



ПЛОСКА ЗАДНЯ СТІНКА

ЕКОНОМИТЬ МІСЦЕ ЗА ХОЛОДИЛЬНИМ ОБЛАДНАННЯМ. ДОЗВОЛЯЄ ВСТАНОВИТИ БЛИЖЧЕ ДО СТІНИ. НЕ МАЄ ВИСТУПАЮЧИХ ДЕТАЛЕЙ.



HORECA SELECT

СПЕЦІАЛЬНО СПРОЕКТОВАНО ПІД ВИМОГИ ІНДУСТРІЇ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ. НЕЗАМІННИЙ ПОМІЧНИК ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ, РЕСТОРАНІВ, БАРИВ, І ЗВИЧАЙНО Ж ГОТЕЛІВ І АПАРТАМЕНТІВ. КОМПАКТНІ РОЗМІРИ, ВИГІДНА ЦІНА, МОЖЛИВІСТЬ ВБУДОВУВАННЯ В БУДЬ-ЯКІ МЕБЛІ, НИЗЬКА ВИТРАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ.



ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ІНТЕНСИВНОГО ОХОЛОДЖУВАННЯ

У ХОЛОДИЛЬНІЙ КАМЕРІ ВСТАНОВЛЕНО НЕВЕЛИКЕ ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ПРИСКОРЕНОГО ОХОЛОДЖУВАННЯ, НАПРИКЛАД БАНОЧКИ З НАПОЄМ.



ВІДДІЛЕННЯ "ШВИДКО/ЛЕГКО"

У МОРОЗИЛЬНІЙ КАМЕРІ РОЗТАШОВАНІ ВІДДІЛЕННЯ З ВІДКИДНОЮ ДВЕРЦЕЮ. ЛЕГКИМ ПОТЯГУВАННЯМ ПРОЧИНЯЮЧИ ДВЕРЦЮ МОЖНА ШВИДКО ПОКЛАСТИ НЕОБХІДНІ ПРОДУКТИ ДЛЯ ЗАМОРОЖУВАННЯ.

ДВОКАМЕРНИЙ ХОЛОДИЛЬНИК NO FROST

NORD HR 185 NF W



ОСОБЛИВОСТІ

TOTAL NO FROST
MULTI-AIR FLOW
ЕЛЕКТРОННЕ УПРАВЛІННЯ
СЕНСОРНА ПАНЕЛЬ
СТИЛЬНЕ LED-ОСВІТЛЕННЯ
РЕЖИМ SUPER FREEZING
3 ВИСУВНІ КОРЗИНИ
РЕГУЛЬОВАНІ ПО ВИСОТІ ПОЛИЦІ
ДВЕРНА ПОЛИЧКА З ТРИМАЧЕМ 2Л.
2 ЯЩИКА BIG BOX ДЛЯ ОВОЧІВ
БОКОВІ ІНТЕГРОВАНІ РУЧКИ
ПЛОСКА ЗАДНЯ СТІНКА
МОДНИЙ ДИЗАЙН

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розміри в/ш/г, мм 1850/600/690
Загальний об'єм, л 358
Корисний об'єм, л 320 (ХК 225, МК 95)
Клас енергоефективності A+
Кліматичний клас SN/N/ST/T, +10°C до +43°C
Колір - білий



NORD B 239 W



ОСОБЛИВОСТІ

Статичне охолодження
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ УПРАВЛІННЯ
МЕХАНІЧНИЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР
High LED-освітлення
Дверна полицка з тримачем 2л.
Ящик WIDE BOX для овочів
3 висувні корзини

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розміри в/ш/г, мм 1800/545/580
Загальний об'єм, л 265
Корисний об'єм, л 260 (ХК 189, МК 71)
Кліматичний клас N/ST/T, +16°C до +43°C
Клас енергоефективності A+
Колір - білий

NORD B 239 S



ОСОБЛИВОСТІ

Статичне охолодження
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ УПРАВЛІННЯ
МЕХАНІЧНИЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР
High LED-освітлення
Дверна полицка з тримачем 2л.
Ящик WIDE BOX для овочів
3 висувні корзини

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розміри в/ш/г, мм 1800/545/580
Загальний об'єм, л 265
Корисний об'єм, л 260 (ХК 189, МК 71)
Кліматичний клас N/ST/T, +16°C до +43°C
Клас енергоефективності A+
Колір - сріблястий

NORD HR 176 W



ОСОБЛИВОСТІ

Статичне охолодження
Електромеханічне управління
Механічний терморегулятор
Стильне LED-освітлення
Регульовані по висоті полиці
Дверна полицка з тримачем 2л.
Ящик WIDE BOX для овочів
3 висувні корзини

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розміри в/ш/г, мм 1760/550/580
Загальний об'єм, л 282
Корисний об'єм, л 273 (ХК 205, МК 68)
Клас енергоефективності A+
Кліматичний клас N, + 16 ° C до + 32 ° C
Колір - білий

NORD HR 176 S



ОСОБЛИВОСТІ

Статичне охолодження
Електромеханічне управління
Механічний терморегулятор
Стильне LED-освітлення
Регульовані по висоті полиці
Дверна полицка з тримачем 2л.
Ящик WIDE BOX для овочів
3 висувні корзини


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розміри в/ш/г, мм 1760/550/580
Загальний об'єм, л 282
Корисний об'єм, л 273 (ХК 205, МК 68)
Клас енергоефективності A+
Кліматичний клас N, + 16 ° C до + 32 ° C
Колір - сріблястий



ДВОКАМЕРНИЙ ХОЛОДИЛЬНИК

NORD T 275 W/S



ОСОБЛИВОСТІ

Статичне охолодження
Електро механічне управління
Механічний терморегулятор
Регульовані по висоті полиці
Ящик BIG BOX для овочів
Дверна полицка з тримачем 2л.
Освітлення 15W

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розміри в/ш/г, мм 1590/550/550
Загальний об'єм, л 245
Корисний об'єм, л 240 (ХК 199, МК 41)
Клас енергоефективності A+
Кліматичний клас N / ST, + 16 ° C до + 38 ° C
Колір - білий або сріблястий

NORD T 271 W



ОСОБЛИВОСТІ

Статичне охолодження
Електромеханічне управління
Механічний терморегулятор
Регульовані по висоті полиці
Ящик BIG BOX для овочів
Дверна полицка з тримачем 2л.
Освітлення 15W

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розміри в/ш/г, мм 1430/550/550
Загальний об'єм, л 210
Корисний об'єм, л 207 (ХК 166, МК 41)
Клас енергоефективності А+
Кліматичний клас N / ST, + 16° С до + 38° С
Колір - білий

NORD T 271 S



ОСОБЛИВОСТІ

Статичне охолодження
Електромеханічне управління
Механічний терморегулятор
Регульовані по висоті полиці
Ящик BIG BOX для овочів
Дверна полицка з тримачем 2л.
Освітлення LED 15W

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розміри в/ш/г, мм 1430/550/550
Загальний об'єм, л 210
Корисний об'єм, л 207 (ХК 166, МК 41)
Клас енергоефективності А+
Кліматичний клас N / ST, + 16° С до + 38° С
Колір - сріблястий

ОДНОКАМЕРНИЙ ХОЛОДИЛЬНИК

NORD M 403 W



ОСОБЛИВОСТІ

Статичне охолодження
Електромеханічне управління
Механічний терморегулятор
Морозильне відділення (*) ***
Ящик BIG BOX для овочів
Дверна полицка з тримачем 2л.
Вбудовування під стільницю

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розміри в/ш/г, мм 845/501/540
Загальний об'єм, л 102
Корисний об'єм, л 98 (Хол 84, МК 14)
Клас енергоефективності A+
Кліматичний клас N/ST, +16 °C до +38 °C
Колір - білий

NORD M 85 W



ОСОБЛИВОСТІ

- Статичне охолодження
- Електромеханічне управління
- Механічний терморегулятор
- Відділення для інтенсивного охолодження
- Ящик для овочів
- Працює при високих температурах
- Інтегрована ручка
- Супер пропозиція для готелів та ресторанів

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Розміри в/ш/г, мм 850/472/450
- Загальний об'єм, л 94
- Корисний об'єм, л 93
- Клас енергоефективності A+
- Кліматичний клас N / ST / T, + 16 ° C до + 43 ° C
- Колір - білий

NORD M 65 W



ОСОБЛИВОСТІ

- Статичне охолодження
- Електромеханічне управління
- Механічний терморегулятор
- Відділення для інтенсивного охолодження
- Інтегрована ручка
- Супер пропозиція для готелів та ресторанів

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Розміри в/ш/г, мм 492/472/450
- Загальний об'єм, л 46
- Корисний об'єм, л 45
- Клас енергоефективності A+
- Кліматичний клас N / ST, + 16 ° C до + 38 ° C
- Колір - білий

Модель	NORD HR 185 NF W	NORD B 239 W/S	NORD HR 176 W/S	NORD T 275 W/S	NORD T 271 W/S	NORD M 403 W	NORD M 85 W	NORD M 65 W
Основні характеристики								
Загальний/корисний об'єм, л	358/320	265/260	282/273	245/240	210/207	102/98	94/93	46/45
Загальний/корисний об'єм холодильного відділення, л	-/225	188/184	210/205	203/199	168/166	88/84	94/93	46/45
Загальний/корисний об'єм морозильного відділення, л	-/95	77/69	72/68	42/41	42/41	14/14	-	-
Клас енергоспоживання	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Кліматичний клас	SN/N/ST/T, +10°C до +43°C	N/ST/T, +16°C до +43°C	N, +16°C до +32°C	N/ST, +16°C до +38°C	N/ST, +16°C до +38°C	N/ST, +16°C до +38°C	N/ST/T, +16°C до +43°C	N/ST, +16°C до +38°C
Тип управління	електронний	електромеханічний	електромеханічний	електромеханічний	електромеханічний	електромеханічний	електромеханічний	електромеханічний
Колір	білий	білий/сріблястий	білий/сріблястий	білий/сріблястий	білий/сріблястий	білий	білий	білий
Розміри і вага								
Розміри (в/ш/г), мм	1800/600/685	1800/545/580	1760/550/580	1590/550/550	1430/550/550	845/501/540	850/472/450	492/472/450
Розміри в упаковці (в/ш/г), мм	1928/640/715	1880/580/620	1810/575/605	1600/580/580	1600/580/580	854/527/570	865/460/510	503/520/465
Вага, кг	70	55	49	42	40	25,4	21,7	15
Вага в упаковці, кг	76	61	54	47	44	27,2	23,5	17
Холодильне відділення								
Система охолодження	No frost	статична	статична	статична	статична	статична	статична	статична
Відтавання	авто	авто	авто	авто	авто	авто	ручне	ручне
Освітлення	Stylish LED	High LED	Stylish LED	15 W	15 W/LED 15 W	15 W	-	-
Тип полиць	загартоване скло	загартоване скло	загартоване скло	загартоване скло	загартоване скло	загартоване скло	металеві решітки	металеві решітки
Кількість полиць, шт	3	4	4	4	3	2	3	1
Дверні полиці	3	3	4	4	3	3	3	2
Ящик для овочів, шт	2, BIG BOX	1, WIDE BOX	1, WIDE BOX	1, BIG BOX	1, BIG BOX	1	1	-
Вкладиш для яєць	+	+	+	+	+	+	-	-
Тримач для пляшок	2л	2л	2л	2л	2л	2л	2л	-
Регульовані полки	+	-	+	+	+	-	-	-

Модель	NORD HR 185 NF W	NORD B 239 W/S	NORD HR 176 W/S	NORD T 275 W/S	NORD T 271 W/S	NORD M 403 W	NORD M 85 W	NORD M 65 W
Морозильне відділення								
Система заморожування	No frost	статична	статична	статична	статична	статична	статична	статична
Розморожування	авто	ручне	ручне	ручне	ручне	ручне	ручне	ручне
Температура у відділенні	(*)***	(*)***	(*)***	(*)***	(*)***	(*)***	0°C до -10°C	** 0°C до -2°C
Кількість відділень/полиць або корзин, шт	3/3	3/3	3/3	1/1	1/0	1/0	1/0	1/0
Збереження температури при відключенні до -9 С, ч	18,3	16,6	16	15	15	15	-	-
Потужність заморожування, кг/24 ч	4,5	3,5	3	2	2	2	-	-
Режим супер заморожування	+	-	-	-	-	-	-	-
Форма для льоду	1	1	1	1	1	1	-	-
Функції та особливості								
Витрата електроенергії, кВт·г/24г (кВт·ч/рік)	0.84 (306)	0.701 (256)	0,65 (237)	0,625 (228)	0,594 (217)	0,46 (167)	0.3 (109)	0.29 (105)
Рівень шуму, дБ	43	39	42	42	40	39	42	42
Компресор	1	1	1	1	1	1	1	1
Холодоагент/маса	R600a/52g	R600a/48g	R600a/70g	R600a/47g	R600a/48g	R600a/16g	R600a/20g	R600a/16g
Зміна напрямку відкриття дверці	+	+	+	+	+	+	+	+
Плоска задня стінка	+	+	+	+	+	+	+	+
Регульовані ніжки	2	2	2	2	2	2	2	2
Ролики	2	2	2	2	2	-	-	-
Нерегульовані ніжки	-	-	-	-	-	2	2	2



МОРОЗИЛЬНІ КАМЕРИ

ЗАМОРОЖУЙТЕ І ЗБЕРІГАЙТЕ БІЛЬШУ КІЛЬКІСТЬ ПРОДУКТІВ ДЛЯ
СВОЄЇ СІМ'Ї. МІСТКІ І КОМПАКТНІ МОРОЗИЛЬНІ КАМЕРИ
NORD ДОПОМОЖУТЬ НА ЦІЛИЙ РІК ЗАПАСТИСЯ СВІЖИМИ
ВІТАМІНАМИ. ОБИРАЙТЕ ВІДПОВІДНУ МОДЕЛЬ І
НАСОЛОДЖУЙТЕСЯ СМАКОМ ЛІТА!

NORD HF 155 S



ОСОБЛИВОСТІ

Статичне охолодження
Електромеханічне управління
Механічний терморегулятор
6 віддлень
6 висувних корзин
Інтегрована ручка
Тиха робота

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розміри в/ш/г, мм 1420/550/580
Загальний/корисний об'єм, л 182/163
Потужність заморожування, кг /24ч 8
Клас енергоефективності A+
Кліматичний клас ST, + 18 ° C до + 38 ° C
Колір - сріблястий

NORD HF 182 W



ОСОБЛИВОСТІ

Статичне охолодження
Електромеханічне управління
Механічний терморегулятор
6 віддлень
6 висувних корзин
Інтегрована ручка
Тиха робота

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розміри в/ш/г, мм 1420/550/580
Загальний/корисний об'єм, л 182/163
Потужність заморожування, кг /24ч 8
Клас енергоефективності A+
Кліматичний клас ST, + 18 ° C до + 38 ° C
Колір - білий

NORD F 155 W



ОСОБЛИВОСТІ

Статичне охолодження
Електромеханічне управління
Механічний терморегулятор
5 відділень
З висувні корзини BIG BOX з вікнами захованими
Відділення BIG BOX для швидкого заморожування
Тиха робота
Наслідки ручка

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розмір д/ш/г, мм 1420/550/550
Загальний/корисний об'єм, л 170/157
Потужність заморожування, кг/24 ч 10
Клас енергоефективності A+
Кліматичний клас SN / N / ST + 10 ° C до + 38 ° C
Колір - білий

NORD F 156 W



ОСОБЛИВОСТІ

Статичне охолодження
Електромеханічне управління
Механічний терморегулятор
З висувні корзини (1 BIG BOX)
Видозубання під стільницею
Інтегрована ручка
Тиха робота

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розмір д/ш/г, мм 845/553/574
Загальний / корисний об'єм, л 94/86
Потужність заморожування, кг/24ч 6
Клас енергоефективності A+
Кліматичний клас N / ST, + 16 ° C до + 38 ° C
Колір - білий

NORD F 70 W



ОСОБЛИВОСТІ

Статичне складовання
Електромеханічне управління
Механічний терморегулятор
3 яскраві корзини (1 BIG BOX)
Вуорошення під стільницею
Інтелектуальна ручка
Тиха робота

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розміри (в/ш/г), мм 845/501/540
Зимильний / корисний об'єм, л 70/68
Потужність заморожування, кг / 24 ч 4
Клас енергоефективності A+
Кліматичний клас N / ST, +16 ° C до +38 ° C
Колір - білий

Модель	NORD HF 182 W	NORD HF 155 S	NORD F 155 W/S	NORD F 156 W	NORD F 70 W
Основні характеристики					
Загальний/корисний об'єм, л	182/163	182/163	170/157	94/86	70/68
Клас енергоспоживання	A+	A+	A+	A+	A+
Кліматичний клас	ST, +16°C до +38°C	ST, +16°C до +38°C	N/S, +16°C до +38°C	N/S, +16°C до +38°C	N/S, +16°C до +38°C
Тип управління	електромеханічний	електромеханічний	електромеханічний	електромеханічний	електромеханічний
Колір	білий	сріблястий	білий/сріблястий	білий	білий
Розміри і вага					
Розміри (в/ш/г), мм	1425/500/580	1420/500/580	1420/500/580	845/501/540	845/501/540
Розміри в упаковці (в/ш/г), мм	1473/575/620	1473/575/620	1450/565/585	862/514/555	862/514/570
Вага, кг	45	45	42	29	27
Вага в упаковці, кг	49	49	47	31,3	29,1
Морозильне відділення					
Система заморожування	статична	статична	статична	статична	статична
Розморожування	ручне	ручне	ручне	ручне	ручне
Температура у відділенні	(-18)***	(-18)***	(-18)***	(-18)***	(-18)***
Кількість відділень, шт	6	6	5	3	3
Кількість корзин/полки	0	0	3	3	3
Відділення зі шторкою	-	-	2	-	-
Форма для льоду	1	1	1	1	1
Збереження температури при відключенні до -9 ° C, ч	16,6	16,6	16	15	15
Потужність заморожування, кг/24 ч	3	3	10	5	4
Колір внутрішньої камери	білий	білий	білий	білий	білий
Морозильне відділення					
Витрати електроенергії, кВт·год/100 кг (-18°C)	0,54 (215)	0,56 (215)	0,54 (213)	0,48 (174)	0,46 (174)
Компресор	1	1	1	1	1
Рівень шуму, дБ	42	42	42	39	39
Холодагент/масо	4500/150g	4500/150g	4500/150g	4500/130g	4500/130g
Зміна напрямку відкриття дверці	+	+	+	+	+
Режими суперзаморожування	-	-	-	-	-
Регульовані ніжки	2	2	2	2	2
Нерегульовані ніжки	2	2	-	2	2
Роліки	-	-	2	-	-



МОРОЗИЛЬНІ СКРИНІ

Пропонуємо Вам широкі можливості для кращої
презентації і зберігання товару! Устаткування INTER -
ВАШ НАДІЙНИЙ ПОМІЧНИК В УСПІШНОМУ БІЗНЕСІ!

ТЕХНОЛОГІЇ ТА ФУНКЦІЇ



СИСТЕМА SPEED-FREEZING

НАПІВКРУГЛА ФОРМА ПЕРЕТИНУ ХОЛОДИЛЬНОЇ ТРУБКИ - КОНТАКТ ВСІЄЇ ПОВЕРХНІ, ВЕЛИКА ПЛОЩА ТЕПЛОБМІНУ, ВИСОКА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ. ДОДАТКОВЕ ОХОЛОДЖЕННЯ - ПІДВИЩЕНА ЩІЛНІСТЬ ЗАПОВНЕННЯ ПРОСТОРУ ОХОЛОДЖУВАНИМИ ТРУБКАМИ ДЛЯ ДОДАТКОВОГО ОХОЛОДЖУВАННЯ. РУХ ХОЛОДНОГО ПОВІТРЯ ПО СПІРАЛІ З-НИЗУ-ВГОРУ ДЛЯ ЯКІСНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ.



СТАТИЧНЕ ОХОЛОДЖЕННЯ

ПЕРІОДИЧНО ПОТРІБНЕ РОЗМОРОЖУВАННЯ МОРОЗИЛЬНОЇ КАМЕРИ 1-2 РАЗИ НА РІК.



ЕЛЕКТРОННЕ УПРАВЛІННЯ

ТОЧНІША ПІДТРИМКА ЗАДАНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ В КАМЕРІ, ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОСТІ ЗА РАХУНОК ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ РОБОТИ, ІНДИКАЦІЯ ПОТОЧНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ ТА РЕЖИМІВ.



РЕЖИМ SUPER FREEZING

ДОЗВОЛЯЄ ШВИДКО І ГЛИБОКО ЗАМОРОЗИТИ ПРОДУКТИ ДЛЯ ТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ. ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ЦЬОГО РЕЖИМУ ТЕМПЕРАТУРА В МОРОЗИЛЬНІЙ СКРИНІ ЗНИЖУЄТЬСЯ ДО -24 ГРАДУСІВ. ПРИ ВКЛЮЧЕННЮ ЗАЗДАЛЕГДЬ РЕЖИМУ НОВІ ПРОДУКТИ ЗАМОРОЗЯТЬСЯ ПО ВСІХ ПРАВИЛАХ ШОКОВОГО ЗАМОРОЖУВАННЯ, ТОБТО ЗБЕРЕЖУТЬ ФОРМУ, КОЛІР, СМАК І БІЛЬШІСТЬ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН.



РЕЖИМ VOLTAGE STABILITY

ЗАБЕЗПЕЧИТЬ НОРМАЛЬНУ РОБОТУ В УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ З НЕСТАБІЛЬНОЮ НАПРУГОЮ В МЕРЕЖІ ВІД 198В ДО 264 В І ЧАСТИМ ВІДКЛЮЧЕННЯМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ.



АВАРІЙНА СИГНАЛІЗАЦІЯ ПІДВИЩЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

СПОВІЩАЄ ЗВУКОВИМ ТА СВІТЛОВИМ СИГНАЛОМ ПРИ ПІДВИЩЕННІ ТЕМПЕРАТУРИ, ЩО ПЕРЕВИЩУЄ $x - 8^{\circ}\text{C}$, ПРОТЯГОМ БІЛЬШ НІЖ 36 ГОДИН.



ФУНКЦІЯ ПАМ'ЯТІ

МОРОЗИЛЬНА СКРИНЯ МАЄ ФУНКЦІЮ ПАМ'ЯТІ ПРИ ВІДКЛЮЧЕННІ ЖИВЛЕННЯ. КОЛИ ЖИВЛЕННЯ ЗНОВУ ВКЛЮЧИТЬСЯ, МОРОЗИЛЬНИК БУДЕ ПРАЦЮВАТИ ВІДПОВІДНО ДО РЕЖИМУ НАЛАШТУВАННЯ ПЕРЕД ВИМКАННЯМ.



РЕЖИМ БЛОКУВАННЯ

ВСТАНОВЛЕНА СПЕЦІАЛЬНА КНОПКА БЛОКУВАННЯ/РОЗБЛОКУВАННЯ НА ПАНЕЛІ УПРАВЛІННЯ ВІД ВИПАДКОВОГО НАТИСКАННЯ.



ТИХА РОБОТА

НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ШУМУ КОМПРЕСОРА ВІД 41 ДО 46 ДБ.



ХОЛОДОАГЕНТ R 600A

ЗАБЕЗПЕЧУЄ БІЛЬШ ПРОДУКТИВНЕ ОХОЛОДЖУВАННЯ З ШВИДКИМ ПОГЛИНАННЯМ ТЕПЛА НОЖ ІНШІ ХОЛОДОАГЕНТИ. ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИЙ.



ЕКОТЕХНОЛОГІЇ

СУЧАСНІ МОРОЗИЛЬНІ СКРИНІ "E" СЕРІЇ СПОЖИВАЮТЬ НА 45% МЕНШЕ ЕНЕРГІЇ У ПОРІВНЯННІ ЗІ ЗВИЧАЙНИМИ.



КЛІМАТИЧНИЙ КЛАС NISN/ST/T

СТАБІЛЬНА РОБОТА ПРИ ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА $+ 10^{\circ}\text{C}$ ДО $+ 43^{\circ}\text{C}$.

ОСОБЛИВОСТІ



НАВІСНІ КОРЗИНИ

У ВЕРХНІЙ ЧАСТИНІ КАМЕРИ СКРИНІ РОЗМІЩЕНІ НАВІСНІ СІТЧАСТІ КОРЗИНИ. ПОДІБНА КОНСТРУКЦІЯ ДОЗВОЛЯЄ ПЕРЕСУВАТИ ЇХ В ПОТРІБНЕ МІСЦЕ ВСЕРЕДИНИ КАМЕРИ І ЗНИМАТИ, ЗБІЛЬШУЮЧИ ЗАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ ПРОСТІР ДЛЯ НЕГАБАРИТНИХ ПРОДУКТІВ.



РЕГУЛЬОВАНІ ДВЕРІ

КУТ ВІДКРИТТЯ ВІД 45 ДО 70%.



СЕНСОРНА ПАНЕЛЬ

ЗРУЧНЕ КЕРУВАННЯ ДОТИКОМ, ВІДСБРАЖЕННЯ РЕЖИМІВ, МОДНИЙ ДИЗАЙН.



СРІБЛЯСТЕ ВНУТРІШНЄ ПОКРИТТЯ

ЗРУЧНЕ ПОВСЯКДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ, СТИГЛЕ ПОКРИТТЯ.



ГАБАРИТНЕ ЗБЕРІГАННЯ

МОЖЛИВІСТЬ ЗБЕРІГАННЯ ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ УПАКОВОК І ПРОДУКТІВ (МОЖНА, НАПРИКЛАД, РОЗМІСТИТИ БРИКЕТ РИБИ АБО ОКІСТ).



ПЛОСКА ЗАДНЯ СТІНКА

ЕКОНОМИТЬ МІСЦЕ ЗА ХОЛОДИЛЬНИМ ОБЛАДНАННЯМ. ДОЗВОЛЯЄ ВСТАНОВИТИ БЛИЖЧЕ ДО СТІНИ. НЕ МАЄ ВИСТУПАЮЧИХ ДЕТАЛЕЙ.



МЕХАНІЧНИЙ ЗАМОК

ВМІСТ В БЕЗПЕЦІ З ЗАМКОМ. В КОМПЛЕКТІ 2 КЛЮЧА.




РОЛИКИ

ВСТАНОВЛЕНІ РОЛИКИ ДЛЯ ЛЕГКОГО ТА ЗРУЧНОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ ПО ПІДЛОЗІ. НА ДЕЯКИХ МОДЕЛЯХ ВОНИ ДОДАТКОВО ОБЛАДНАНІ ПОВОРТНИМ МЕХАНІЗМОМ.



HORECA SELECT

АКТИВНО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ В ТОРГОВИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ (МАГАЗИНИ, СУПЕРМАРКЕТИ), СФЕРІ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ, РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ, ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ. ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ЗАМОРОЖЕНИХ ПРОДУКТІВ І НАПІВФАБРИКАТІВ, ОВОЧІВ, ЯГІД.



СИСТЕМА SPEED-FREEZING

НАПІВКРУГЛА ФОРМА ПЕРЕТИНУ ХОЛОДИЛЬНОЇ ТРУБКИ

- КОНТАКТ ВСІЄ ПОВЕРХНІ
- Велика площа теплообміну
- Висока ефективність охолодження

ДОДАТКОВЕ ОХОЛОДЖЕННЯ

- Підвищена щільність заповнення простору охолоджуваними трубками для додаткового охолодження
- Рух холодного повітря по спіралі знизу-вгору для якісного охолодження

INTER L 500 E



ОСОБЛИВОСТІ

- Статичне охолодження
- Електронне управління
- Сенсорна панель
- Режим **SUPER FREEZING**
- Аварійна сигналізація
- Функція пам'яті
- Режим блокування
- Сріблясте внутрішнє покриття
- Ролики з поворотним механізмом
- Накладна ручка

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розміри (в/ш/г), мм 860/1640/720
 Загальний/корисний об'єм, л 502
 Потужність заморожування, кг/24 ч 23
 Клас енергоефективності A+
 Кліматичний клас T, +18 °C до +43 °C
 1 відділення/4 корзини
 Колір - білий

INTER L 400



ОСОБЛИВОСТІ

- Статичне охолодження
- Електромеханічне управління
- Механічний терморегулятор
- 6 температурних режимів
- Світлова індикація режимів
- Режим **SUPER FREEZING**
- Сріблясте внутрішнє покриття
- Ролики з поворотним механізмом
- Накладна ручка
- Механічний замок

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розміри (в/ш/г), мм 825/1416/750
 Загальний/корисний об'єм 418
 Потужність заморожування, кг/24 ч 19
 Клас енергоефективності A+
 Кліматичний клас N / SN / ST / T, +10 °C до +43 °C
 1 відділення/3 корзини
 Колір - білий

INTER L 350




ОСОБЛИВОСТІ

- Статичне охолодження
- ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ УПРАВЛІННЯ
- МЕХАНІЧНИЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР
- 6 ТЕМПЕРАТУРНИХ РЕЖИМІВ
- СВІТЛОВА ІНДИКАЦІЯ РЕЖИМІВ
- РЕЖИМ SUPER FREEZING
- СРІБЛЯСТЕ ВНУТРІШНЄ ПОКРИТТЯ
- Ролики з поворотним механізмом
- Накладна ручка
- МЕХАНІЧНИЙ ЗАМОК

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розміри (в/ш/г), мм 825/1255/745
 Загальний/корисний об'єм 359
 Потужність заморожування, кг/24 ч 17
 Клас енергоефективності A+
 Кліматичний клас N/SN/ST/T, + 10 ° C до + 43 ° C
 1 відділення/2 корзини
 Колір - білий

INTER L 300



ОСОБЛИВОСТІ

- Статичне охолодження
- ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ УПРАВЛІННЯ
- МЕХАНІЧНИЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР
- 6 ТЕМПЕРАТУРНИХ РЕЖИМІВ
- СВІТЛОВА ІНДИКАЦІЯ РЕЖИМІВ
- СРІБЛЯСТЕ ВНУТРІШНЄ ПОКРИТТЯ
- Додаткові ролики
- Накладна ручка
- МЕХАНІЧНИЙ ЗАМОК

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розміри (в/ш/г), мм 850/1115/670
 Загальний/корисний об'єм, л 290/290
 Потужність заморожування, кг/24 ч 14
 Клас енергоефективності A+
 Кліматичний клас N / SN / ST / T, + 10 ° C до + 43 ° C
 1 відділення/2 корзини
 Колір - білий

INTER L 250



ОСОБЛИВОСТІ

Статичне охолодження
Електро механічне управління
Механічний терморегулятор
6 температурних режимів
Світлова індикація режимів
Сріблясте внутрішнє покриття
Додаткові ролики
Накладна ручка
Механічний замок

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розміри (в/ш/г), 850/985/600
Загальний/корисний об'єм, л 249/249
Потужність заморожування, кг/24 ч 12
Клас енергоефективності A+
Кліматичний клас N / SN / ST / T, + 10 ° C до + 43 ° C
1 відділення/2 корзини
Колір - білий

INTER L 200



ОСОБЛИВОСТІ

Статичне охолодження
Електро механічне управління
Механічний терморегулятор
6 температурних режимів
Світлова індикація режимів
Сріблясте внутрішнє покриття
Додаткові ролики
Накладна ручка
Механічний замок

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розміри (в/ш/г), мм 850/945/523
Загальний/корисний об'єм, л 203/203
Потужність заморожування, кг/24 ч 9
Клас енергоефективності A+
Кліматичний клас N/SN/ST/T, + 10 ° C до + 43 ° C
1 відділення/1 корзина
Колір - білий



МОРОЗИЛЬНА СКРИНЯ

INTER L 150



ОСОБЛИВОСТІ

- СТАТИЧНЕ ОХОЛОДЖЕННЯ
- ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ УПРАВЛІННЯ
- МЕХАНІЧНИЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР
- 6 ТЕМПЕРАТУРНИХ РЕЖИМІВ
- СВІТЛОВА ІНДИКАЦІЯ РЕЖИМІВ
- СРІБЛЯСТЕ ВНУТРІШНЄ ПОКРИТТЯ
- ДОДАТКОВІ РОЛИКИ
- НАКЛАДНА РУЧКА
- МЕХАНІЧНИЙ ЗАМОК

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Розміри (в/ш/г), мм 850/730/523
- Загальний/корисний об'єм, л 142/142
- Потужність заморожування, кг/24 ч 6
- Клас енергоефективності A+
- Кліматичний клас N/SN/ST/T, +10 °C до +43 °C
- 1 відділення/1 корзина
- Колір - білий

NORD HL 300



ОСОБЛИВОСТІ

Стале охолодження
Електромеханічне управління
Механічний терморегулятор
7 температурних режимів
Світлова індикація режимів
Режим SUPER FREEZING
Спеціальна внутрішня камера
Регульовані ніжки
Розміри
Накладна ручка
Механічний замок

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розміри (в/ш/г), мм 845/1120/700
Загальний/корисний об'єм, л 316/316
Потужність заморожування, кг/24 ч 18
Клас енергоефективності A+
Климатичний клас N/SN/ST, +10 °C до +38 °C
1 відділення/2 корзини

NORD HL 250



ОСОБЛИВОСТІ

Стале охолодження
Електромеханічне управління
Механічний терморегулятор
7 температурних режимів
Світлова індикація режимів
Режим SUPER FREEZING
Спеціальна внутрішня камера
Регульовані ніжки
Розміри
Накладна ручка
Механічний замок

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розміри (в/ш/г), мм 850/954/616
Загальний/корисний об'єм, л 251/251
Потужність заморожування, кг/24 ч 13,5
Клас енергоефективності A+
Климатичний клас N/SN/ST, +10 °C до +38 °C
1 відділення/1 корзина

NORD HL 200



ОСОБЛИВОСТІ

- Стильне оздоблення
- Електромеханічне управління
- Механічний терморегулятор
- 7 температурних режимів
- Світлова індикація режимів
- Режим SUPER FREEZING
- Середня внутрішня камера
- Регульовані ніжки
- Розлики
- Накладки ручки
- Механічний замок

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Розміри (ш/г/г), мм 850/905/545
- Загальний/корисний об'єм, л 200/200
- Потужність заморожування, кг/24 ч 12
- Клас енергозбереженості A+
- Кліматичний клас N/SN/ST, +10 ° C до +38 ° C
- T відселення/ T ковзана



Модель	INTER L 500 E	INTER L 400	INTER L 350	INTER L 300	INTER L 250	INTER L 200	INTER L 150	NORD HL 300	NORD HL 250	NORD HL 200
--------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Основні характеристики

Загальний/корисний об'єм, л	502/502	418/418	359/351	270/270	249/249	203/203	142/142	370/314	281/251	200/181
Клас енергоспоживання	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Климатичний клас	T, +18°C до +43°C	SN/SST, +18°C до +43°C	SN/SST, +18°C до +43°C	SN/SST, +18°C до +43°C	SN/SST, +18°C до +43°C	SN/SST, +18°C до +43°C	SN/SST, +18°C до +43°C	SN/SST, +18°C до +43°C	SN/SST, +18°C до +43°C	SN/SST, +18°C до +43°C
Тип управління	електронний	електронний	електронний	електронний	електронний	електронний	електронний	електронний	електронний	електронний
Колір	білий	білий	білий	білий	білий	білий	білий	білий	білий	білий

Розміри і вага

Розміри (Віш/Г), мм	890/1640/720	825/1440/720	875/1275/745	890/1115/670	850/985/680	890/945/521	890/730/523	845/1120/700	800/954/616	845/905/548
Розміри в упаковці (Віш/Г), мм	895/1700/760	825/1493/778	885/1289/778	895/1150/700	870/1025/625	870/985/540	870/770/545	885/1156/748	825/990/640	885/924/570
Вага, кг	59	55,5	58	42	37	33	27	42	34	31
Вага в упаковці, кг	66	62,5	58	47	42	37	31	48	38	35

Морозильне відділення

Система заморозкування	статична	статична	статична	статична	статична	статична	статична	статична	статична	статична
Розморозкування	ручне	ручне	ручне	ручне	ручне	ручне	ручне	ручне	ручне	ручне
Температура у відділенні	(*)***	(*)***	(*)***	(*)***	(*)***	(*)***	(*)***	(*)***	(*)***	(*)***
Кількість відділень, шт	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Влакстість короні/толщ.	4	3	2	1	1	1	1	1/1	1/1	1/-
Збережені температури при відключенні до 9°C, н	30	35	37	43	42	36	35	37	36	30
Потужність заморозкування, кг/24 н	23	17	14	12	12	9	6	16	13,5	12
Колір внутрішньої камери	срібна кірка	срібна кірка	срібна кірка	срібна кірка	срібна кірка	срібна кірка	срібна кірка	срібна кірка	срібна кірка	срібна кірка

Функції та особливості

Витрата електроенергії, кВт·год/рік	1,032(76)	0,91(233)	0,822	0,73(208)	0,67(246)	0,60(219)	0,52(180)	0,777(280)	0,643(235)	0,584(212)
Компресор	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Рівень шуму, дБ	46	44	44	42	41	41	41	42	42	42
Холодогент/маса	860г/95г	820г/95г	824г/95г	800г/92г	800г/95г	800г/95г	800г/95г	800г/95г	800г/95г	800г/95г
Механічний замок	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Сигналізація аварійного режиму	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Режим суперзаморожування	+	-	-	-	-	-	-	+	+	+
Замок температури	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Функція пам'яті	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Регульовані ніжки	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Нерегульовані ніжки	-	-	-	2	2	2	4	-	-	-
Роз'єм	4, 2 повертальні механізми	4, 2 повертальні механізми	4, 2 повертальні механізми	2	2	2	-	2, 2 поворотні механізми	2, 2 поворотні механізми	2, 2 поворотні механізми



2

Voltage
Stability

A+
CLASS



РОКИ
ПОВНОЇ
ГАРАНТІЇ

ВИСОКА ЯКІСТЬ

Нові виробничі потужності підняли якість нашої техніки на новий рівень. Націленість на споживача, тісна кооперація конструкторського відділу та виробничих підрозділів, автоматизована система контролю якості та нова упаковка, надійність якої підтверджена доставкою на склад та в магазини на відстані більше 10 000 км, дозволили отримати максимально низький рівень відмов – менше ніж 0,003 %, при міжнародній нормі 2%. Ми не зупиняємося на досягнутому і працюємо далі, щоб зробити її ще надійніше і якісніше

ПІДТРИМКА І СЕРВІС



Центр підтримки споживачів

Надає найбільш повну інформацію по всіх питаннях, що поступають. Компетентні фахівці центру швидко дають відповідь по продукції, умовах експлуатації та обслуговування, можливості покупки, діючих рекламних акціях і кредитних програмах.



Інформаційна лінія працює з 09:00 до 18:00 з понеділка по п'ятницю (субота, неділя - вихідний день).

Дзвінки безкоштовні зі всіх номерів фіксованих і мобільних мереж операторів зв'язку України



0 800 505 204

Ви можете відправити електронний лист з питанням, що цікавить Вас, в Центр підтримки споживачів. Після ознайомлення Вам обов'язково дадуть відповідь



CALL@NORD.UA



Зареєструйте продукцію на офіційному сайті. Отримайте додаткові переваги, новини і корисні поради.



Гарантійні зобов'язання

На продукцію брендів NORD та INTER діє 2 роки повної гарантії, куди входить безкоштовне сервісне обслуговування, запчастини та виїзд майстра. Широка мережа більше ніж 56 авторизованих сервісних центрів повністю покриває територію, дозволяє проводити гарантійні і післягарантійні ремонти в найвіддаленіших населених пунктах. Прийом заявок здійснюється тільки за номером інформаційної лінії. Терміни гарантії вказані на продукції, що реалізується в інших країнах можуть бути відмінними.



Запчастини і аксесуари

Купуйте оригінальні запчастини та аксесуари на офіційному сайті або в партнерських сервісних центрах за найкращими цінами. Запрошуємо регіональних партнерів, сервісні центри, інтернет магазини до довготривалого співробітництва по закупівлі оригінальних запчастин та аксесуарів від виробника.

Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах @NORDUKRAINE



Фірма-виробник залишає право за собою змінювати конфігурацію всіх продуктів, представлених в каталозі. Представлені в каталозі продукти можуть бути недоступними в окремих точках роздрібної торгівлі. Щоб уникнути непорозумінь при покупці приладів керуйтеся інструкцією по експлуатації.

0 800 505 204

WWW.NORD.UA

