

# NORD

## Інструкція з експлуатації Руководство по эксплуатации

**Морозильник - скриня**  
**Морозильник - ларь**

**NORD F 300**



Будь ласка, уважно прочитайте перед використанням наших продуктів.

Будь ласка, збережіть цю інструкцію належним чином для використання в майбутньому

Пожалуйста, внимательно прочитайте перед использованием наших продуктов.

Пожалуйста, сохраните эту инструкцию должным образом для использования в будущем



*Морозильні прилади мають декларації про відповідність технічним регламентам, прийнятим в Україні. Морозильні прилади відповідають вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, а також вимогам Директиви Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу 2002/95 / ЄС, згідно з якими максимальна концентрація свинцю, ртуті, шестивалентного хрому, полібромбіфенілу і полібромдіфенілових ефірів не перевищує 0,1%, кадмію - 0,01%.*

---

*Морозильные приборы имеют декларации о соответствии техническим регламентам, принятым в Украине. Морозильные приборы соответствуют требованиям Технического регламента ограничения использования некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины, а также требованиям Директивы Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2002/95 / ЕС, согласно которым максимальная концентрация свинца, ртути, шестивалентного хрома, полибромбифенилу и полибромдифениловых эфиров не превышает 0,1%, кадмия - 0,01%.*

# ВВЕДЕНИЕ

Спасибо за выбор нашей продукции. Мы уверены, что Вы будете использовать нашу продукцию с удовольствием.

Перед тем как использовать морозильник, рекомендуем внимательно ознакомиться с Руководством, в котором содержится подробная информация о его эксплуатации и функциях.

- Пожалуйста, убедитесь, что все люди, использующие данный морозильник ознакомлены с Руководством и мерами безопасности. Важно, чтобы установка морозильника была правильно выполнена и в соответствии с общепринятыми требованиями безопасности, а также в соответствии с требованиями указанными в настоящем Руководстве .
- Рекомендуем Вам хранить данное Руководство вместе с морозильником для обращения к нему в будущем и/или, если оно понадобится следующим пользователям .
- Данный морозильник предназначен для использования в быту, кухнях-столовых, в магазинах, офисах и других подобных местах
- Производитель равно как импортер не несут ответственности перед конечным пользователем, если он по каким-то причинам не ознакомился с Руководством должным образом. Если по каким-то причинам Руководство было утеряно или испорчено, Вы всегда можете обратиться в справочную службу, либо самостоятельно ознакомиться/скачать Руководство на официальном сайте [www.nord.ua](http://www.nord.ua) .
- Если Вы заметили, что морозильник работает неправильно, обратитесь к разделу «Поиск и устранение неисправностей». Если информации в данном разделе недостаточно, свяжитесь со справочной службой по вопросам гарантийного и сервисного обслуживания по **телефону горячей линии 0-800-505-204** (звонок по Украине бесплатный) для получения помощи или вызова уполномоченного специалиста.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



### Распаковка морозильника

**Внимание:** В целях предотвращения травм передвигать морозильник должны не менее двух человек.

- Удалите упаковочные ленты, скотч и наклейки до начала эксплуатации (кроме наклейки с техническими характеристиками морозильника).
- Остатки клея после удаления наклеек и скотча можно легко смыть, нанеся небольшое количество жидкого моющего средства для посуды и слегка потерев. Затем протрите это место влажной тряпкой и протрите насухо.
- Не используйте острые инструменты, растворители, горючие жидкости и металлические щетки для удаления остатков клея, так как это может повредить поверхность морозильника.
- Передвигая морозильник, не наклоняйте его более чем на 45° от вертикального положения.



## Общие правила техники безопасности и ежедневного использования

- Храните продукты питания в соответствии с рекомендациями от производителя. Никогда не используйте механические или иные приспособления для ускорения процесса оттаивания, если иное не одобрено изготовителем.
- Не пытайтесь отремонтировать морозильник самостоятельно. Это опасно для Вас и технических параметров морозильника. Любое повреждение кабеля может привести к короткому замыканию, возгоранию или поражению электрическим током.
- Будьте осторожны и внимательны, чтобы не повредить трубки морозильного контура.
- Соблюдайте размещение допустимого количества продуктов, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздуха.
- Не размещайте горячие предметы вблизи пластиковых деталей данного прибора.
- Не храните в морозильнике бутылки или банки с напитками (особенно газированные напитки).
- Не перегружайте корзины.
- Не употребляйте фруктовый лед или кубики простого льда прямо из морозильника, так как это может привести ожогу холодом.
- Не замораживайте повторно ранее размороженные продукты.



## Безопасность детей и лиц с ограниченными способностями

Не рекомендуется пользоваться прибором детям, людям с ограниченными физическими или умственными способностями, людям с недостаточным опытом и знаниями о приборе, за исключением случаев использования прибора под надзором людей, ответственных за их безопасность.



## Безопасность при работе с электричеством

- Удалите упаковку и выполните проверку прибора. При обнаружении механических повреждений не включайте морозильник в сеть. Обратитесь в магазин, в котором он был приобретен. В этом случае сохраните все упаковочные материалы.
- После транспортировки рекомендуется выждать примерно 4 часа перед подключением морозильника.
- При первом включении морозильника не загружайте в него продукты сразу, дайте морозильнику набрать необходимую температуру в течении 24 часов. Морозильник должен быть подключен только к однофазной сети переменного тока ~ 220-240В/50Гц. Если у Вас бывают скачки напряжения, то рекомендуется использовать стабилизатор напряжения с автоматической регулировкой напряжения.
- Напряжение в розетке должно соответствовать показателям аппарата, розетка также должна быть с заземлением. Рекомендуется подключение морозильника в отдельную розетку, к которой не будут подключаться другие электрические приборы. Не используйте удлинитель!
- Убедитесь, что вилка и шнур питания не повреждены. В противном случае, повреждение может привести к короткому замыканию, поражению электрическим током или перегреву и даже вызвать пожар.
- Отключайте морозильник (из сети электропитания в том числе) перед очисткой или его перемещением.
- При отключении морозильника от розетки всегда придерживайте вилку. Не тяните за шнур питания.
- Любой электрический компонент может быть заменен или отремонтирован только представителем сертифицированной сервисной службы. Должны использоваться только оригинальные запасные части.

- Не используйте/не держите другие электрические аппараты, такие, как аппараты для приготовления мороженого внутри морозильника, если это не одобрено заводом-изготовителем.

**Внимание:** в случае необходимости выполнения каких либо процедур с морозильником (перемещение, чистка и т.д.) необходимо сначала отключить морозильник от сети. По окончании работ снова подключите морозильник к сети.



## Хладагент и риск возникновения пожара

- Морозильник содержит небольшое количество хладагента (R600a) в морозильном контуре.
- Если морозильник содержит хладагент R600a, который не опасен для окружающей среды, но горюч, убедитесь, что трубки с хладагентом не были повреждены во время транспортировки и монтажа, иначе утечка хладагента может привести к пожару. В случае если утечка хладагента (R600a) произошла, держите зажженные свечи, лампы и другие предметы с открытым пламенем и иные источники воспламенения подальше от морозильника и тщательно проветрите помещение, чтобы избежать риска возникновения пожара и повреждения глаз.
- Не храните в морозильнике предметы, которые обладают легковоспламеняющимся составом (например, спреи и аэрозоли) или взрывчатые вещества.
- Площадь помещения должна быть не менее  $1\text{ м}^3$  на 8 г хладагента (R600a). Количество хладагента в Вашем морозильнике указано на технической этикетке на корпусе.

## УСТАНОВКА МОРОЗИЛЬНИКА



### Вентиляция морозильника

В целях повышения эффективности системы охлаждения и сохранения энергии необходимо обеспечивать хорошую вентиляцию вокруг морозильника для отвода тепла. По этой причине, вокруг морозильника должно быть достаточно свободного пространства. Рекомендуются: не менее 75 мм от задней стены, не менее 100 мм по бокам.

**Примечание:**

Морозильный прибор выполняет свои функции при условии соблюдения требований климатического класса. Соответствие климатического класса приведено в таблице. Климатический класс Вашего прибора указан в технической этикетке на корпусе и указан в разделе технических характеристик данного Руководства

| Климатический класс | Температура окружающей среды |
|---------------------|------------------------------|
| SN                  | от +10°C до +32°C            |
| N                   | от +16°C до +32°C            |
| ST                  | от +16°C до +38°C            |
| T                   | от +16°C до +43°C            |

- Устанавливайте Ваш морозильник в сухом месте подальше от источников большой влажности.
- Размещайте морозильник вдали от прямых солнечных лучей, дождя или снега. Также устанавливайте морозильник на расстоянии от источников тепла, таких как печи/плиты, радиаторы отопления, камины или обогреватели.
- Морозильник не предназначен для эксплуатации в гаражах или на открытых площадках .
- Не накрывайте морозильник.

## Установка морозильника

Выравнивание прибора необходимо для устранения вибрации.

Рекомендуем Вам выравнивать следующим образом:

1. Подкатите морозильник на место установки.
2. Откручивайте регулируемые ножки до момента касания их с полом.
3. При необходимости передвиньте морозильник.

## После установки

После установки морозильника, необходимо тщательно его протереть перед использованием. Рекомендации по уходу за морозильником указаны в главе «ЧИСТКА ПРИБОРА».

# ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

## Энергосбережение

Для экономии электроэнергии советуем Вам следовать следующим рекомендациям:

- Не держите дверь морозильника подолгу открытой.

- Не устанавливайте температуру ниже (холоднее), чем Вам на самом деле необходимо.
- Не размещайте в морозильнике недавно приготовленные (теплые) продукты питания.
- Устанавливайте морозильник в хорошо вентилируемых помещениях.

## Замораживание

- Рекомендуется делить продукты на небольшие порции/части, что позволит им быстро и полностью замораживаться, а также быстро порционно размораживаться.
- Закрывайте или упаковывайте продукты, имеющие сильный и/или резкий запах.
- Храните продукты в герметичной (воздухонепроницаемой) алюминиевой упаковке или полиэтиленовой пищевой пленке.
- Не позволяйте свежим не замороженным продуктам касаться уже замороженных, чтобы избежать нагрева (повышение температуры) последних.
- Будьте осторожны с замороженными продуктами: соприкосновение открытых кожных покровов с сильно замороженными продуктами может привести к ожогу морозом.
- Рекомендуется указывать даты на продуктах, чтобы отслеживать время хранения.


## Хранение замороженных продуктов

- Убедитесь, что замороженные продукты правильно хранились продавцом.
- Размороженные продукты быстро портятся, и не рекомендуется замораживать их повторно. Не превышайте срок хранения указанный производителем продуктов.



# ОПИСАНИЕ МОРОЗИЛЬНИКА

## NORD F 300



1. Шнур питания
2. Отверстие слива талой воды
3. Дверная ручка
4. Плафон освещения
5. Корзина проволочная
6. Панель контроля температуры
7. Колесо


*Примечание: Благодаря постоянной модификации наших изделий, Ваш морозильник может незначительно отличаться от описания в данной инструкции по эксплуатации, но его функции и правила эксплуатации остаются прежними.*

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

## NORD F 300

|   |                 |
|---|-----------------|
| Габаритные размеры (мм) (Ш x Г x В)               | 1115*670*850    |
| Общий объем (л)                                   | 295             |
| Общий объем хранения (л)                          | 295             |
| Потребление электроэнергии, кВт·ч/24ч (кВт·ч/год) | 0,73 (268)      |
| Класс энергоэффективности                         | A+              |
| Марка компрессора                                 | SZ80E1H-SCL     |
| Касс климатического исполнения                    | SN/N/ST/T       |
| Номинальное напряжение / Частота                  | 220V-240V~/50Hz |
| Номинальная мощность (Вт)                         | 115             |
| Номинальный ток (А)                               | 1.1             |
| Класс защиты от поражения электрическим током     | I               |
| Вспениватель теплоизоляции                        | cyclopentane    |
| Хладагент, масса                                  | R600a, 62g      |
| Мощность замораживания (кг/24ч)                   | 14.0            |
| Сохранение температуры без электроэнергии (мин.)  | 3420            |
| Вес нетто (кг)                                    | 42              |
| Шум, дБ   | 43              |

## УПРАВЛЕНИЕ



Подключите морозильную камеру к источнику питания и индикатор "Power" будет светить.

Индикатор "Run" будет светить во время работы компрессора.

Индикатор "Alarm" будет светить, когда температура внутри камеры слишком высока.

Температура камеры регулируется с помощью ручки термостата. Номера 1, 2, 3, 4, 5, 6 не означают конкретные температуры, чем меньше число, тем температура внутри будет выше и наоборот.

Когда ручку термостата повернуть в положение "OFF", морозильная камера будет отключена.

# ЧИСТКА ПРИБОРА

**Внимание!** Морозильник должен быть отключен от сети перед началом и вовремя чистки, иначе возникает опасность поражения электрическим током!

## Внешняя очистка

Для поддержания хорошего внешнего вида Вашего морозильника, необходимо регулярно чистить его.

- Наносите воду на ткань (тряпку), а не на поверхность морозильника. Это обеспечит равномерное распределение влаги на поверхности.
- Нанесите на двери, ручки и корпус морозильника мягкое моющее средство, а, затем, насухо вытрите мягкой тканью.

## **Внимание!**

- Не используйте острые предметы для уборки, чтобы не поцарапать поверхность морозильника.
- Не используйте растворители, автомобильные моющие средства, отбеливатели, эфирные масла, абразивные чистящие средства или органические растворители, такие как бензол для очистки морозильника. Они могут повредить поверхность морозильника и/или привести к пожару.

## Внутренняя очистка

Вы должны чистить морозильник регулярно. Протрите морозильник изнутри слабым раствором бикарбоната соды, а затем смойте теплой водой, используя отжатую губку или тряпку. Протрите насухо все перед помещением корзин на место. Тщательно протрите все поверхности и съемные части.

Если слой инея слишком большой, то Вам необходимо выполнить следующие действия:

1. Извлечь все продукты, полки, аксессуары, корзины, отключить морозильник от электросети и оставить дверь открытой. Проветрить помещение, чтобы ускорить процесс размораживания.
2. По завершении размораживания, очистить морозильную камеру согласно рекомендациям, приведенным выше.

**Внимание!** Не используйте острые предметы для удаления инея из морозильной камеры. Только после полного осушения внутренней поверхности морозильной камеры, Вы можете подключить морозильник к электросети.

### Чистка дверных уплотнителей

Позаботьтесь, чтобы дверные уплотнители всегда были чистыми. Липкие продукты питания и напитки, касаясь уплотнителя, могут затем вызывать прилипание уплотнителя к дверной рамке морозильника и рвать уплотнитель при открытии двери. Протирайте уплотнитель мягким моющим средством и теплой водой, затем насухо вытирайте.

**Внимание!** Только после того, как дверные уплотнители полностью высушены, Вы можете включить морозильник в электросеть.

## ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если у Вас возникли проблемы с Вашим морозильником или Вы обеспокоены тем, что морозильник работает неправильно, Вы можете выполнить несколько простых операций, прежде чем обращаться в сервисный центр.

**Внимание!** Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать морозильник. Если Вы не смогли устранить проблему, выполнив нижеуказанные действия, обратитесь к квалифицированному электрику, сервисному менеджеру или в магазин, где морозильник был приобретен.

| Проблема                         | Возможные причины и варианты решений  |
|----------------------------------|---|
| Устройство не работает правильно | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Убедитесь в том, что кабель питания подключен к розетке должным образом.</li> <li>• Это является нормой, если морозильник включен для защиты компрессора.</li> </ul> |

|  |   |
|--|---|
| <p>Шумы из морозильника</p>                      | <p>Следующие шумы являются нормой:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Шум работы компрессора.</li> <li>• Булькающий звук похож на кипение воды.</li> <li>• Потрескивание во время размораживания.</li> <li>• Щелчки перед стартом работы компрессора</li> </ul>   |
| <p>Мотор работает безостановочно</p>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Температура установлена ниже необходимой.</li> <li>• Большой объем теплых продуктов был недавно помещен в морозильник.</li> <li>• Температура окружающей среды очень высокая.</li> <li>• Дверь открыта продолжительное время, либо часто открываются.</li> <li>• Первое включение морозильника либо включение после длительного перерыва.</li> </ul> |
| <p>Слой инея наблюдается внутри морозильника</p> | <p>Убедитесь, что продукты не препятствуют циркуляции воздуха. Проконтролируйте, чтобы дверь была плотно закрыта. Для удаления инея, пожалуйста, обратитесь к главе «ЧИСТКА ПРИБОРА».</p>   |
| <p>Температура внутри слишком высока</p>         | <p>Возможно, Вы оставили дверь надолго открытой, слишком часто открывали дверь, что-то мешает двери закрыться, морозильник установлен без соблюдения необходимой дистанции от стен, электроприборов и т .п.</p>   |

## ВЫКЛЮЧЕНИЕ МОРОЗИЛЬНИКА

При выключении морозильника на продолжительный срок, необходимо выполнить следующие действия:

1. Извлеките продукты, отключите прибор от электрической сети.
2. Тщательно протрите морозильник изнутри.
3. Зафиксируйте дверь в полуоткрытом состоянии.

## УТИЛИЗАЦИЯ МОРОЗИЛЬНИКА

Утилизация морозильного прибора производится в соответствии с нормами и правилами, принятыми местной администрацией.



### Основные этапы утилизации:

- отсоедините от сети вилку и перережьте сетевой шнур;
- корпус, глухие двери, боковые части оборудования подлежат захоронению на полигонах бытовых и промышленных отходов по правилам и требованиям, установленным местной администрацией;
- сжигание теплоизоляции корпуса, боковых частей **категорически запрещается** ввиду образования при горении токсических веществ;
- компрессор, пуско-защитное реле, проводка, теплообменники, алюминиевый профиль дверей, вентиляторы могут утилизироваться как лом черных и цветных металлов на предприятиях по переработке металла;
- элементы стеклянной структуры утилизуются на специализированном предприятии по утилизации стекла,
- лампы освещения утилизуются на специализированном предприятии по утилизации люминесцентных ламп.

Правильная утилизация морозильного прибора, после окончания срока службы (эксплуатации), поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Этот морозильный прибор содержит компоненты из горючего материала и не может быть утилизирован с обычным бытовым мусором (отходами). Для получения более подробных сведений об утилизации старого оборудования обратитесь в администрацию города или службу, занимающуюся утилизацией.

# ВВЕДЕННЯ

Спасибі за вибір нашої продукції. Ми впевнені, що Ви будете використовувати нашу продукцію із задоволенням.

Перед тем як використовувати морозильник, рекомендуємо уважно ознайомитися з Інструкцією, у якій прописана докладна інформація про його експлуатацію й функції.

- Будь ласка, переконайтеся, що всі люди, що використовують даний морозильник ознайомлені з Інструкцією і заходами безпеки. Важливо, щоб установка морозильника була правильно виконана й відповідно до загальноприйнятих вимог безпеки, а також відповідно до вимог зазначених в цій Інструкції.
- Рекомендуємо Вам зберігати дану Інструкцію разом з морозильником для звертання до неї в майбутньому й/або, якщо вона знадобиться наступним користувачам .
- Даний морозильник призначений для використання в побуті, кухнях-їдальнях, у магазинах, офісах і інших подібних місцях
- Виробник так само як і імпортер не несуть відповідальності перед кінцевим користувачем, якщо він з якихось причин не ознайомився з Інструкцією належним чином. Якщо з якихось причин Інструкцію було загублено або зіпсоване, Ви завжди можете звернутися в довідкову службу, або самостійно ознайомитися/скачати Інструкцію на офіційному сайті [www.nord.ua](http://www.nord.ua) .
- Якщо Ви помітили, що морозильник працює неправильно, зверніться до розділу «Пошук і усунення несправностей». Якщо інформації в даному розділі недостатньо, зв'яжіться з довідковою службою з питань гарантійного й сервісного обслуговування по **телефону гарячої лінії 0-800-505-204** (дзвінок по Україні безкоштовний) для одержання допомоги або виклику вповноваженого фахівця.

## РЕКОМЕНДАЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ



### Розпакування морозильника

**Увага:** З метою запобігання травм пересувати морозильник повинні не менш двох людей.

- Вилучите пакувальні стрічки, скотч і наклейки до початку експлуатації (крім наклейки з технічними характеристиками морозильника).
- Залишки клею після видалення наклейок і скотча можна легко змити невеликою кількістю рідкого мийного засобу для посуду. Потім протріть це місце вологою ганчіркою й протріть насухо.
- Не використовуйте гострі інструменти, розчинники, горючі рідини й металеві щітки для видалення залишків клею, тому що це може ушкодити поверхню морозильника.
- Пересуваючи морозильник, не нахилийте його більш ніж на 45° від вертикального положення.



## Загальні правила техніки безпеки і щоденного використання

- Зберігаєте продукти харчування відповідно до рекомендацій від виробника. Ніколи не використовуйте механічні або інші пристосування для прискорення процесу відтавання, якщо інше не схвалене виробником.
- Не намагайтеся ремонтувати морозильник самостійно. Це небезпечно для Вас і технічних параметрів морозильника. Будь-яке ушкодження кабелю може привести до короткому замиканню, пожежі або поразки електричним струмом.
- Будьте обережні й уважні, щоб не ушкодити трубки морозильного контуру.
- Дотримуйтесь розміщення припустимої кількості продуктів, щоб забезпечити нормальну циркуляцію повітря.
- Не розміщуйте гарячі предмети поблизу пластикових деталей даного приладу.
- Не зберігайте пляшки або банки з напоями (особливо газовані напої).
- Не перевантажуйте кошика
- Не вживайте фруктовий лід або кубики простого льоду прямо з морозильника, тому що це може привести до опіку морозом.
- Не заморожуйте повторно раніше розморожені продукти.





## Безпека дітей і осіб з обмеженими здатностями

Не рекомендується користуватися приладом дітям, людям з обмеженими фізичними або розумовими здатностями, людям з недостатнім досвідом і знаннями про прилад, за винятком випадків використання приладу під наглядом людей, відповідальних за їхню безпеку.



## Безпека при роботі з електрикою

- Вилучите упаковку і виконайте перевірку приладу. При виявленні механічних ушкоджень не включайте морозильник у мережу. Зверніться в магазин, у якому він був придбаний. У цьому випадку збережіть всі пакувальні матеріали.
- Після транспортування рекомендується виждати приблизно 4 години перед підключенням морозильника.
- При першому включенні морозильника не завантажуйте в нього продукти відразу, дайте морозильнику набрати необхідну температуру за 24 години. Морозильник повинен бути підключений тільки до однофазної мережі змінного струму ~ 220-240В/50Гц. Якщо у Вас бувають перегами напруги, то рекомендується використовувати стабілізатор напруги з автоматичним регулюванням напруги.
- Напруга в розетці повинна відповідати показникам апарата, розетка також повинна бути із заземленням. Рекомендується підключення до окремої розетки, до якої не будуть підключатися інші електричні прилади. Не використовуйте подовжувача!
- Переконайтеся, що електричні вилка й шнур не ушкоджені. В протилежному разі, ушкодження може привести до короткого замикання, поразки електричним струмом або перегріву й навіть привести до пожежі.
- Відключайте морозильник ( з мережі електроживлення в тому числі) перед очищенням або його переміщенням.
- При відключенні морозильника від розетки завжди притримуйте вилку . Не тягніть за електричний шнур.
-

- Будь-який електричний компонент може бути замінений або відремонтований тільки представником сертифікованої сервісної служби. Повинні використовуватися тільки оригінальні запасні частини.
- Не використовуйте/не тримаєте інші електричні апарати, такі, як апарати для готування морозива усередині морозильного або морозильного відділень морозильника, якщо це не схвалене заводом-виробником.

**Увага:** якщо буде потреба виконання яких-небудь процедур з морозильником (переміщення, чищення і т.д.) необхідно спочатку відключити морозильник від мережі. По закінченню робіт знову підключите морозильник до мережі.



### Холодоагент і ризик виникнення пожежі

- Морозильник містить невелику кількість холодоагенту (R600a) у морозильному контурі.
- Якщо морозильник містить холодоагент R600a, який безпечний для навколишнього середовища, але горючий, переконайтеся, що трубки з холодоагентом не були ушкоджені під час транспортування й монтажу, інакше витік холодоагенту може спричинити пожежу. У випадку якщо витік холодоагенту (R600a) відбувся, тримайте запалені свічі, лампи й інші предмети з відкритим полум'ям, а також джерела запалення подалі від морозильника й ретельно провітрити приміщення, щоб уникнути ризику виникнення пожежі й ушкодження очей.
- Не зберігайте в морозильнику предмети, які мають легкозаймистий склад (наприклад, спреї й аерозолі) або вибухові речовини.
- Площа приміщення повинна бути не менш 1м<sup>3</sup> на 8 г холодоагенту (R600a). Кількість холодоагенту у Вашому морозильнику зазначена на технічній етикетці на корпусі.
-

# УСТАНОВКА МОРОЗИЛЬНИКА



## Вентиляція морозильника

З метою підвищення ефективності системи охолодження й збереження енергії необхідно забезпечувати гарну вентиляцію навколо морозильника для відводу тепла. Із цієї причини, навколо морозильника повинно бути досить вільного простору - не менш 75 мм від задньої стіни, не менш 100 мм до стелі, не менш 100 мм із боків.

### Примітка:

Морозильний прилад виконує свої функції за умови дотримання вимог кліматичного класу. Відповідність кліматичного класу наведена в таблиці. Кліматичний клас Вашого приладу зазначений у технічній етикетці на корпусі й зазначений у розділі технічних характеристик цієї Інструкції

| Кліматичний клас | Температура навколишнього середовища |
|------------------|--------------------------------------|
| SN               | від +10°C до +32°C                   |
| N                | від +16°C до +32°C                   |
| ST               | від +16°C до +38°C                   |
| T                | від +16°C до +43°C                   |

- Встановлюйте Ваш морозильник у сухому місці подалі від джерел великої вологості.
- Розміщуйте морозильник у даліні від прямих сонячних променів, дощу або снігу. Також встановлюйте морозильник на відстані від джерел тепла, таких як грубки/плити, радіатори опалення, каміни або обігрівачі.
- Морозильник не призначений для експлуатації в гаражах або на відкритих майданчиках.
- Не накривайте морозильник.

## Установка морозильника

Вирівнювання приладу необхідно для усунення вібрації. Рекомендуємо Вам вирівнювати в такий спосіб:

1. Підкотіть морозильник на місце встановлення.
2. Відкручіть регульовані ніжки до моменту торкання їх з підлогою.
4. При необхідності пересуньте морозильник.

## Після установки

Після установки морозильника, необхідно ретельно його протерти перед використанням. Рекомендації з догляду за морозильником зазначені в главі «ЧИЩЕННЯ ПРИЛАДУ».

# КОРИСНІ ПОРАДИ Й РЕКОМЕНДАЦІЇ

## Енергозбереження

Для економії електроенергії радимо Вам додержуватися наступних рекомендацій:

- Не тримайте дверей морозильника подовгу відкритими.
- Не встановлюйте температуру нижче (морозніше), чим Вам насправді необхідно.
- Не розміщуйте в морозильнику нещодавно приготовлені (теплі) продукти харчування.
- Встановлюйте морозильник у добре вентильованих приміщеннях.

## Заморожування

- Рекомендується ділити продукти на невеликі порції/частини, що дозволить їм швидко й повністю заморожуватися, а також швидко порціонно розморожуватися.
- Закривайте або упакуйте продукти, що мають сильний і/або різкий запах.
- Зберігайте продукти в герметичній упаковці.
- Не дозволяйте свіжим не замороженим продуктам торкатися вже заморожених, щоб уникнути нагрівання (підвищення температури) останніх.
- Будьте обережні із замороженими продуктами: зіткнення відкритих шкірних покривів із сильно замороженими продуктам може привести до опіку морозом.
- Рекомендується вказувати дати на продуктах, щоб відслідковувати час зберігання.


## Зберігання заморожених продуктів

- Переконайтеся, що заморожені продукти правильно зберігалися продавцем.
- Розморожені продукти швидко псуються, і не рекомендується заморожувати їх повторно. Не перевищуйте строк зберігання зазначений виробником продуктів.

# ОПИС МОРОЗИЛЬНИКА

UKR

## NORD F 300




1. Шнур живлення
2. Отвір зливу талої води
3. Дверна ручка
4. Плафон освітлення
5. Кошик з дроту
6. Панель контролю температури
7. Колесо

*Примечание: Благодаря постоянной модификации наших изделий, Ваш морозильник может незначительно отличаться от описания в данной инструкции по эксплуатации, но его функции и правила эксплуатации остаются прежними.*

## NORD F 300

|  |                |
|--|----------------|
| Габаритні розміри (мм) (Ш x Г x В)               | 1115*670*850   |
| Загальний обсяг (л)                              | 295            |
| Загальний обсяг зберігання (л)                   | 295            |
| Обсяг зберігання морозильної камери (л)          | 295            |
| Споживання електроенергії, кВт·г/24г (кВт·г/рік) | 0,73 (268)     |
| Клас енергоефективності                          | A+             |
| Марка компресора                                 | SZ80E1H-SCL    |
| Касс кліматичного виконання                      | SN/N/ST/T      |
| Номінальна напруга / Частота                     | 220V~240V/50Hz |
| Номінальна потужність (Вт)                       | 115            |
| Номінальний струм (А)                            | 1.1            |
| Клас захисту від ураження електричним струмом    | I              |
| Вспениватель теплоізоляції                       | cyclopentane   |
| Холодоагент, маса                                | R600a, 62g     |
| Потужність заморожування (кг / 24г)              | 14.0           |
| Збереження температури без електроенергії (хв.)  | 3420           |
| Вага нетто (кг)                                  | 42             |
| Шум, дБ  | 43             |

## УПРАВЛІННЯ



Підключіть морозильну камеру до джерела живлення і індикатор "Power" буде світити.

Індикатор "Run" буде світити під час роботи компресора.

Індикатор "Alarm" буде світити, коли температура всередині камери занадто висока.

Температура камери регулюється за допомогою ручки термостата. Номери 1, 2, 3, 4, 5, 6 не означають конкретні температури, чим менше число, тим температура всередині буде вище і навпаки.

Коли ручку термостата повернути в положення "OFF", морозильна камера буде відключена.

# ЧИЩЕННЯ ПРИЛАДУ

**Увага!** Морозильник повинен бути відключений від мережі перед початком і під час чищення, інакше виникає небезпека поразки електричним струмом!

## Зовнішнє очищення

Для підтримки гарного зовнішнього вигляду Вашого морозильника, необхідно регулярно чистити його.

- Наносьте воду на тканину (ганчірку), а не на поверхню морозильника. Це забезпечить рівномірний розподіл вологи на поверхні.
- Нанесіть на двері, ручки й корпус морозильника м'який мийний засіб, а, потім, насухо витріть м'якою тканиною.

## Увага!

- Не використовуйте гострі предмети для прибирання, щоб не подряпати поверхню морозильника.
- Не використовуйте розчинники, автомобільні мийні засоби, відбілювачі, ефірні масла, абразивні засоби, що чистять, або органічні розчинники, такі як бензол для очищення морозильника. Вони можуть ушкодити поверхню морозильника й/або спричинити пожежу.

## Внутрішнє очищення

Ви повинні чистити морозильник регулярно. Протріть морозильник зсередини слабким розчином бікарбонату соди, а потім змийте теплою водою, використовуючи віджату губку або ганчірку. Протріть насухо все перед розміщенням полиць, ящиків і кошиків по місцях. Ретельно протріть усі поверхні й знімні частини.

Якщо шар інею занадто великий, то Вам необхідно виконати наступні дії:

1. Витягти всі продукти, полиці, аксесуари, кошики, відключити морозильник від електромережі й залишити двері відкритими. Провітрити приміщення, щоб прискорити процес розморожування.
2. По завершенню розморожування, очистити морозильну камеру згідно з рекомендаціями, наведеним вище.

**Увага!** Не використовуйте гострі предмети для видалення інею з морозильної камери. Тільки після повного осушення внутрішньої поверхні морозильної камери, Ви можете підключити морозильник до електромережі.

Подбайте, щоб дверні ущільнювачі завжди були чистими. Липкі продукти харчування й напої, торкаючись ущільнювача, можуть потім викликати прилипання ущільнювача до дверної рамки морозильника й рвати ущільнювач при відкритті дверей. Протирайте ущільнювач м'яким мийним засобом і теплою водою, потім насухо витирайте.

**Увага!** Тільки після того, як дверні ущільнювачі повністю висушені, Ви можете включити морозильник у електромережу.

## ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Якщо у Вас виникли проблеми з Вашим морозильником або Ви стурбовані тим, що морозильник працює неправильно, Ви можете виконати кілька простих операцій, перш ніж звертатися в сервісний центр.

**Увага!** Не намагайтеся самостійно ремонтувати морозильник. Якщо Ви не змогли усунути проблему, виконавши наведені нижче дії, зверніться до кваліфікованого фахівця, сервісного менеджера або в магазин, де морозильник був придбаний.

| Проблема                       | Можливі причини й варіанти рішень   |
|--------------------------------|---|
| Обладнання працює не правильно | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Переконайтеся в тому, що кабель живлення підключений до розетки належним чином.</li> <li>• Це є нормою, якщо морозильник включений для захисту компресора.</li> </ul>  |
| Шуми з морозильника            | <p>Наступні шуми є нормою:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Шум роботи компресора.</li> <li>• Звук, що булькає, схожий на кипіння води.</li> <li>• Потріскування під час розморожування.</li> <li>• Клацання перед стартом роботи компресора</li> </ul> |



|  |  |
|--|--|
| <p>Мотор працює безперервно</p>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Температура встановлена нижче необхідної.</li> <li>• Великий об'єм теплих продуктів був недавно поміщений у морозильник.</li> <li>• Температура навколишнього середовища дуже висока.</li> <li>• Двері відкриті тривалий час, або часто відкриваються.</li> <li>• Перше включення морозильника або включення після тривалої перерви.</li> </ul> |
| <p>Шар інею спостерігається усередині морозильника</p> | <p>Переконаєтесь, що продукти не перешкоджають циркуляції повітря. Проконтролюйте, щоб двері були щільно закриті. Для видалення інею, будь ласка, зверніться до глави «ЧИЩЕННЯ ПРИЛАДУ».</p>   |
| <p>Температура усередині занадто висока</p>            | <p>Можливо, Ви залишили двері відкритими надовго, занадто часто відкривали двері, щось заважає дверям закритися, морозильник установлений без дотримання необхідної дистанції від стін, електроприладів і т.п.</p>   |

## ВИМИКАННЯ МОРОЗИЛЬНИКА

При виключенні морозильника на тривалий термін, необхідно виконати наступні дії:

1. Вийміть продукти, вимкніть прилад від електричної мережі.
2. Ретельно протріть морозильник зсередини.
3. Зафіксуйте двері в напіввідчиненому стані.

Утилізація морозильного приладу проводиться відповідно до норм і правил, прийнятих місцевою адміністрацією .



## Основні етапи утилізації:

- від'єднайте від мережі вилку й переріжте мережевий шнур;
- корпус, глухі двері, бічні частини встаткування підлягають похованню на полігонах побутових і промислових відходів за правилами й вимогам, установленим місцевою адміністрацією;
- спалювання теплоізоляції корпуса, бічних частин **категорично забороняється** через утворі при горінні токсичних речовин;
- компресор, пуско-захисне реле, проводка, теплообмінники, алюмінієвий профіль дверей, вентилятори можуть утилізуватися як лом чорних і кольорових металів на підприємствах по переробці металу;
- елементи скляної структури утилізуються на спеціалізованому підприємстві по утилізації скла,
- лампи освітлення утилізуються на спеціалізованому підприємстві по утилізації люмінесцентних ламп.

Правильна утилізація морозильного приладу, після закінчення терміну служби (експлуатації), допоможе запобігти потенційно шкідливому впливу на навколишнє середовище й здоров'я людини.

Цей морозильний прилад містить компоненти з горючого матеріалу й не може бути утилізований зі звичайним побутовим сміттям (відходами) . Для одержання більш докладних відомостей про утилізацію старого встаткування звернетея в адміністрацію міста або службу, що займається утилізацією.

З усіх питань стосовно сервісного обслуговування Ви можете звернутися за телефоном гарячої лінії:

По всем вопросам сервисного обслуживания Вы можете обращаться по телефону горячей линии:

UKR

# 0-800-505-204

RUS

## ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ / ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ФОРМА № 1-ГАРАНТ

**Виробник /Производитель:** Hefei Hualing Co.,Ltd

**Адреса виробництва /Адрес производства:**

*No.88 Yulan Road, High-tech zone, Hefei, Anhui, China*

**Ексклюзивний імпортер в Україну / Эксклюзивный импортер в Украину**

ПрАТ «ТОРГОВИЙ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 32289675) /

ЧАО «ТОРГОВЫЙ АЛЬЯНС», (код ЄГРПОУ 32289675)

**Адреса/Адрес:** *вул. Саксаганського 107/47, літ. Б, м. Київ, 01032. / ул. Саксаганского 107/47, лит. Б, г. Киев, 01032.*

**1**

**UKR** Виробник (імпортер) гарантує відповідність товару вимогам прийнятих технічних регламентів, при використанні в побутових (особистих, сімейних, домашніх) цілях, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності та дотриманні споживачем правил, які викладено в експлуатаційних документах.

**RUS** Изготовитель (импортер) гарантирует соответствие товара требованиям принятых технических регламентов, при использовании в бытовых (личных, домашних, семейных) целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности и соблюдении потребителем правил, изложенных в эксплуатационных документах.

**Гарантійний термін експлуатації товару/ Гарантійный срок  
эксплуатации товара  
1 рік/ 1 год**

При промисловому використанні виробу, використанні виробу в офісах, підприємствах сфери обслуговування, громадського харчування, охорони здоров'я, освіти і т.ін. виробником встановлюється гарантійний термін експлуатації - **3 місяця**.

Гарантійний термін експлуатації товару обчислюється від дати продажу. Протягом гарантійного терміну експлуатації споживач має право на безоплатне технічне обслуговування товару або безоплатний ремонт згідно з законодавством країни споживача.

Гарантія не розповсюджується на лампу освітлення та на комплектуючі вироби, які можуть бути зняті з морозильного приладу без застосування будь-яких інструментів: полиці, посуд з полімерних матеріалів (корзини, бар'єри, бар'єр-полиці, сосуди овочеві) або інші подібні комплектуючі.

Якщо протягом гарантійного терміну товар експлуатувався з порушенням правил експлуатації або споживач не виконував рекомендацій підприємства, що виконує гарантійне обслуговування товару, ремонт здійснюється за рахунок споживача.

Морозильний прилад знімається з гарантії в наступних випадках:

- порушення споживачем правил установлення та експлуатації, що викладені у настанові;
- некомплектності і механічних пошкоджень після продажу морозильного приладу;
- виявлення слідів впливу хімічних речовин;
- використання виробу не за призначенням;
- недбалості при зберіганні, експлуатації та транспортуванні споживачем, торговельною або транспортною організаціями;
- пошкоджень, визваних екстремальними кліматичними умовами при транспортуванні, зберіганні та експлуатації;
- пошкодження або порушення нормальної роботи, визваних тваринами або комахами;
- проведення ремонту морозильного приладу особами, що не мають на це відповідного дозволу;
- експлуатації морозильного приладу на всіх видах транспорту, який рухається;
- пошкодження внаслідок стихії, пожежі, побутових факторів, випадкових зовнішніх факторів (стрибок напруги в електричній мережі, блискавка і т.п.).

**RUS** При промышленном использовании изделия, использовании изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания, здравоохранения, просвещения и т.п. изготовителем устанавливается гарантийный срок эксплуатации - **3 месяца**.

Гарантийный срок эксплуатации товара исчисляется со дня продажи. В течение гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право на бесплатное техническое обслуживание товара или бесплатный ремонт в соответствии с законодательством страны потребителя.

Гарантия не распространяется на лампу освещения и на комплектующие изделия, которые могут быть сняты с морозильного прибора без применения каких-либо инструментов: полки, посуда из полимерных материалов (корзины, барьеры, барьер-полки, сосуды овощные) или другие подобные комплектующие.

Если в течение гарантийного срока товар эксплуатировался с нарушением правил эксплуатации или потребитель не выполнял рекомендаций предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание товара, ремонт осуществляется за счет потребителя.

Морозильный прибор снимается с гарантии в следующих случаях:

- нарушения потребителем правил установки и эксплуатации, изложенных в руководстве;
- некомплектности и механических повреждений после продажи морозильного прибора;
- обнаружения следов воздействия химических веществ;
- использования изделия не по назначению;
- небрежности при хранении, эксплуатации и транспортировании потребителем, торгующей или транспортной организациями;
- повреждений, вызванных экстремальными климатическими условиями при транспортировании, хранении и эксплуатации;
- повреждений или нарушений нормальной работы, вызванных животными или насекомыми;
- проведения ремонта морозильного прибора лицами, не имеющими на это соответствующего разрешения;
- эксплуатации морозильного прибора на всех видах движущегося транспорта;
- повреждения вследствие стихии, пожара, бытовых факторов, случайных внешних факторов (скачок напряжения в электрической сети, молния и т.п.).

## Термін служби товару / Срок службы товара 10 років/ 10 лет

**UKR**

При промисловому використанні виробу, використанні виробу в офісах, підприємствах сфери обслуговування, громадського харчування, охорони здоров'я, освіти і т.ін. виробником встановлюється термін служби - **1 рік**.

Виробник підтверджує можливість використання товару за призначенням протягом терміну служби (за умови проведення у разі потреби післягарантійного технічного обслуговування або ремонту за рахунок споживача).

Термін служби припиняється у разі внесення у конструкцію товару змін та здійснення доробок, а також використання вузлів, деталей, комплектуючих виробів, не передбачених нормативними документами, використання товару не за призначенням, пошкодження споживачем, порушення споживачем правил експлуатації товару.

Після закінчення терміну служби виробу необхідно визвати фахівця сервісної служби, який повинен надати висновок про можливість подальшої експлуатації приладу та обов'язково замінити всі елементи його електропроводки.

В протилежному випадку ви можете наразити на небезпеку себе та оточуючих.

За докладною інформацією про утилізацію приладу звертайтеся до місцевої влади, у службу по вивозу і утилізації відходів або в магазин, у якому придбаний морозильний прилад.

**RUS**

При промышленном использовании изделия, использовании изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания, здравоохранения, просвещения и т.п. изготовителем устанавливается срок службы - **1 год**.

Изготовитель подтверждает возможность использования товара по назначению в течение срока службы (при условии проведения в случае необходимости послегарантийного технического обслуживания или ремонта за счет потребителя).

Срок службы прекращается в случае внесения в конструкцию товара изменений и осуществления доработок, а также использования узлов, деталей, комплектующих изделий, не предусмотренных нормативными документами, использование товара не по назначению, повреждение потребителем, нарушения потребителем правил эксплуатации товара.

По истечении срока службы изделия необходимо вызвать специалиста сервисной службы, который должен дать заключение о возможности дальнейшей эксплуатации прибора и обязательно заменить все элементы его электропроводки. В противном случае вы можете подвергнуть опасности себя и окружающих.

За подробной информацией об утилизации прибора обращайтесь к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором приобретен морозильный прибор.

# ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ УКРАЇНИ

З питань виконання гарантійного та післягарантійного ремонту, технічного обслуговування холодильних приладів, у тому числі якості виконання цих робіт, а також з пропозиціями щодо удосконалення виробів та сервісу, ви можете звертатися щодня з 8<sup>00</sup> до 17<sup>00</sup> за телефоном гарячої лінії\*:

## 0-800-505-204

Для надання Вам своєчасної допомоги та економії часу оператора, перед дзвінком підготуйте, будь ласка, інформацію, що міститься в настанові з експлуатації або в таблиці Вашого холодильного приладу:

- найменування та модель приладу;
- заводський номер;
- дата продажу,

а також сформулюйте опис виявленої несправності або іншу причину звернення.

---

\* - дзвінки по Україні БЕЗКОШТОВНІ

### Сервісні центри України

| Область          | Назва                    | Адреса  | Телефон   |
|------------------|--------------------------|---|---|
| Вінницька        | ФОП Сулик                | Вінниця, вул. Єрусалимка, 6                                   | 0432-670356,<br>095-2959149                                 |
| Волинська        | ФОП Матвіюк              | Луцьк, ул.Лідавська, 1а                                       | 03322-31093,<br>095-2959119                                 |
| Дніпропетровська | ФОП Сюмак                | Дніпро, вул. Куликівська, 23                                  | 056-3723274,<br>095-2959155,<br>095-2959156                 |
| Дніпропетровська | "НАШ СЕРВІС"             | Дніпро, вул. Фабрично-Заводська 18                            | 056-792-72-88,<br>067-782-79-60,<br>066-564-01-76           |
| Дніпропетровська | СПД Олійник              | Кривий Ріг, вул. Мусоргського, 21                             | 0564-511235,<br>095-2959115                                 |
| Дніпропетровська | "НАШ СЕРВІС"             | Кривий Ріг, вул. Степана Тильги (колишня Револуційна), 73, 22 | 056-440-07-64   |
| Донецька         | ФОП Пономарьов           | Маріуполь, вул. Куїнджі (колишня Артема), 2                   | 050-514-90-43,<br>096-3080388                               |
| Донецька         | ТОВ КРАМ-СЕРВІС          | Краматорськ, Ярослава Мудрого, 67                             | 050-4735612   |
| Донецька         | Елма-Сервіс (ФОП Собчук) | Краматорськ, б. Краматорський, 3                              | 095-7009588,<br>096-3255838,<br>0626-490571,<br>050-8334303 |
| Житомирська      | ПП Муравицький           | Коростень, вул. Музейна (колишня Крупська), 3, оф. 5          | 04142-50504   |
| Житомирська      | ТОВ "СВП                 | Житомир, Вул.Черняхівського, 20                               | 0674280751,   |

| Область           | Назва  | Адреса  | Телефон   |
|-------------------|--|---|---|
|                   | Гарантія" (СЦ ПрофМастер)                        |   | 0412422254  |
| Житомирська       | "НАШ СЕРВІС"                                     | Житомир, Вул.Черняхівського, 20                                   | 0674280751,<br>0412422255   |
| Житомирська       | Прелюдія   | Хмельницький, пр. Миру, 62 А.,<br>вул. Курчатова, 122             | 0382-70-13-77,<br>067-349-02-62,<br>050-438-34-34                   |
| Закарпатська      | ПП ПРАКТИКА                                      | Ужгород, ул.Легоцького, 3   | 050-540-58-05,<br>03122-65-55-55                                    |
| Запорізька        | ТОВ Ремпобутсервіс                               | Запоріжжя, вул. Леоніда<br>Жаботинського (Правди), 50             | 061-212-54-90,<br>061-220-97-65,<br>061-220-03-22,<br>067-631-10-81 |
| Запорізька        | ПП Електротехніка                                | Запоріжжя, вул. Олександрівська,<br>83                            | 061-2120303,<br>061-2120608   |
| Запорізька        | "НАШ СЕРВІС"                                     | Запоріжжя, вул. Святого Миколая<br>(колишня Артема), 6            | 061-221-09-22,<br>099-220-20-26,<br>096-569-60-62                   |
| Івано-Франківська | Івано-Франківськ СГД Колодій (ПП "Ладо М")       | Івано-Франківськ, вул. Миру, 90                                   | 0342-783000,<br>03422-61582,<br>03422-68786                         |
| Київська          | ФОП Денисенко                                    | Київ, вул. Чистяківська, 4  | 093-339-66-55   |
| Київська          | "НАШ СЕРВІС"                                     | Київ, вул. Шушєва, 44   | 044-537-48-45   |
| Київська          | Аматі Сервіс                                     | Київ, вул. Бориспільська, 9                                       | 044-3695001   |
| Київська          | Атлант Сервіс                                    | Біла Церква, вул. Фастівська, 28                                  | 045-6361528,  |
| Кіровоградська    | Європобуттех (СПД ФО Денисенко А.А.)             | Кіровоград, вул. В. Чорновола, 1-В                                | 0522-272840,<br>0522-277667,<br>0522-301456,<br>095-5001464         |
| Кіровоградська    | ФОП Кирпа  | Кіровоград, б-р Студентський,<br>(колишня Комуністична), 22/12    | 067-717-36-14,<br>066-41-57-022                                     |
| Луганська         | ПП СДРТ  | Северодонецьк, вул. Курчатова,<br>196                             | 050-470-07-10,<br>(06452) 2-78-53                                   |
| Львівська         | СГД Копач О.Б. (ПП Бойчук, "Захід Холод Сервіс") | Львів, вул. Драгана, 1/157  | 032-2228710,032-<br>2992564, 032-<br>2228711                        |
| Львівська         | "НАШ СЕРВІС"                                     | Львів, вул. Курмановича, 9  | 032-255-62-35   |
| Миколаївська      | ТОВ ЗАКОН ОМА - тільки плити і ЕВАД              | Миколаїв, вул. Космонавтів, 81/16                                 | 0512-725232   |
| Миколаївська      | ПП Єльніков С.А.                                 | Херсон, вул. Університетська<br>(колишня 40 років Жовтня),<br>179 | 0552-443080,<br>0552-442080   |
| Миколаївська      | ВІДЕОСТАР  | Херсонська обл., СМТ Антонівка,<br>вул. Кримська, 69              | 095-0423698   |
| Миколаївська      | "НАШ СЕРВІС"                                     | Миколаїв, вул. Сінна, 44А   | 0512-50-03-11,<br>55-29-04  |
| Одеська           | ТОВ "Південь Сервіс Центр"                       | Одеса, вул. Щеголева, 14  | 048-7349810,<br>048-7349811,<br>0487349815                          |
| Одеська           | "НАШ СЕРВІС"                                     | Одеса, вул. Транспортна, 7 Е                                      | 048-784-20-85,<br>784-20-86   |
| Полтавська        | ПП Зайцев С.С.                                   | Полтава, вул. Степового фронту,<br>29                             | 0983052767,<br>0501367013   |
| Полтавська        | ТЕХПОБУТ   | Кременчук, проспект Свободи                                       | 0536-775248   |



| Область       | Назва                                 | Адреса   | Телефон   |
|---------------|---------------------------------------|--|---|
|               | ХОЛОД                                 | (колиш.60 років Жовтня), буд. 85 Д   |   |
| Полтавська    | "НАШ СЕРВІС"                          | Кременчук, вул. Переяславська, 55  | 0536-74-72-10,<br>0536-74-71-53   |
| Полтавська    | ПП Остистий О.І.                      | Лубни, Володимирський пр. (колишня вул. Радянська), 48                       | 05361-71764   |
| Полтавська    | Аматі Сервіс                          | Полтава, вул. Зіньківська, 21  | 0532-690946,<br>0935628125  |
| Рівненська    | ФОП Дзюба                             | Рівне, вул. Фабрична, 16   | 0362-243569,<br>0362-247481,<br>095-2959192 096-4676192                               |
| Сумська       | ФОП Мовчан (Квітченко)                | Суми, вул. Р. Корсакова, 22  | 0542-335100   |
| Тернопільська | Прелюдія                              | Хмельницький, пр. Миру, 62 А, вул. Курчатова, 122                            | 0382-70-13-77,<br>067-349-02-62,<br>050-438-34-34                                     |
| Тернопільська | ФОП Новіцька Ю.В., СЦ"Репорт-сервіс", | Тернопіль, б-р П.Куліша, 1   | 0352-51-12-47,<br>097-951-14-89   |
| Харківська    | ФОП Іванов                            | Харків, пл. Захисників України (колишня Повстання), 7/8                      | 057-755-68-59,<br>057-762-61-34,<br>057-757-68-22,<br>097-683-01-07,<br>057-715-25-33 |
| Харківська    | ЧФ Компанія "НЕО"                     | Харків, вул. Коцарская, 43   | 057-763-09-12   |
| Харківська    | "НАШ СЕРВІС"                          | Харків, вул. Вернадського, 1   | 057-758-10-39,<br>758-10-40   |
| Херсонська    | ПП Єльніков С.А.                      | Херсон, вул. Університетська (колишня 40 років Жовтня), 179                  | 0552-443080,<br>0552-442080   |
| Херсонська    | ВІДЕОСТАР                             | Херсонська обл .. смт Антонівка, вул. Кримська, 69                           | 095-0423698   |
| Хмельницька   | Прелюдія                              | Хмельницький, пр. Миру, 62 А. ХП ремонтуються за адресою вул. Курчатова, 122 | 0382-70-13-77,<br>067-349-02-62,<br>050-438-34-34                                     |
| Черкаська     | Будиночок-Сервіс, СГД Браїлко         | ул.Ярославская, 26/2, в приміщенні магазину                                  | 0472-562079   |
| Черкаська     | Технохолд, ПП Терещенко               | Черкаси, вул. Максима Залізняка (колишня Громова), 146, офіс 102             | 0472-500371   |
| Черкаська     | "НАШ СЕРВІС"                          | Черкаси, вул. Надпільна (колишня Ільїна), 204                                | 0472-45-45-86   |
| Чернігівська  | Аматі Сервіс                          | Прилуки, вул. Київська, 371а   | 04637-5-39-82,<br>093-753-38-28;<br>050-355-15-68                                     |
| Чернігівська  | "НАШ СЕРВІС"                          | Чернігів, вул. Шевченко, 4   | 046-267-58-58   |
| Чернігівська  | ВЕНА-СЕРВІС                           | Чернігів, вул. 77-й Гвардійскої дивізії, 1                                   | 0462-60-15-85   |
| Чернівецька   | Чернівці ПНВП "Сервер"                | Чернівці, вул.Головна, 226   | 0372-543738,<br>0372-555266   |
| Чернівецька   | "НАШ СЕРВІС"                          | Чернівці, вул.Головна, 226   | 0372-58-43-01,<br>099-029-69-67   |

Для приміток / Для заміток

Для приміток / Для заміток

# **NORD**

ЧАС ІДЕ. **NORD** ПРАЦЮЄ.

телефон гарячої лінії

**0-800-505-2**