

**ДЕКЛАРАЦІЯ  
про відповідність**

Технічному регламенту низьковольтного електричного обладнання  
(назва Технічного регламенту)

Публічне акціонерне товариство «НОРД» (ПАТ «НОРД»)),

(повне найменування суб'єкта господарювання (виробника або уповноваженого представника),

Україна, 84322, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Шкільна, 117, код ЄГРПОУ 13533086  
який декларує відповідність продукції та його місцезнаходження)

підтверджує, що холодильники-морозильники двокамерні типа І з нижнім  
(повна назва електрообладнання, тип, марка, модель та ідентифікаційні дані за необхідності)

розташуванням морозильної камери моделей згідно Додатку,

код ДКПП 27.51.11-35.00

які виготовлені Публічним акціонерним товариством «НОРД» (ПАТ «НОРД»)),  
(найменування та місцезнаходження виробника)

Україна, 84322, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Шкільна, 117, код ЄГРПОУ 13533086

за ТУ У 27.5-13533086-023:2012 «Прилади холодильні побутові електричні

компресійні вбудовані»

відповідають вимогам

ДСТУ ІЕС 60335-1:2004 Прилади побутові та аналогічні електричні.  
Безпека. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60335-1:2001, IDT)

(позначення національних стандартів та у разі потреби специфікацій з роками їх затвердження,

ДСТУ ІЕС 60335-1:2004 / Зміна N 2:2010 Прилади побутові та  
аналогічні електричні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги

що застосовані під час оцінювання основних елементів забезпечення безпечності електрообладнання,

ДСТУ ІЕС 60335-2-24:2008 Прилади побутові та аналогічні  
електричні. Безпека. Частина 2-24. Додаткові вимоги до холодильних  
приладів, морозильників і льодогенераторів (ІЕС 60335-2-24:2002, IDT)

та/або інших рішень, прийнятих для забезпечення виконання вимог Технічного регламенту)

Останні дві цифри року, в якому було нанесено маркування національним  
знаком відповідності: 14

Декларацію складено під повну відповідальність від імені виробника або  
уповноваженого представника.

Генеральний директор ПАТ «НОРД»

(посада)



(підпис)

Поправко О.М.

(прізвище, ім'я та по батькові)

М.П.

12.02.2015р.

(дата)



## Перелік продукції

Найменування продукції	Моделі
Холодильники-морозильники двокамерні типа І з нижнім розташуванням морозильної камери	NRB 118 XXX тип І D 301/277/47 N/ST 2,5 A+ CX 618 XXX тип І D 301/277/47 N/ST 2,5 A+ ERB 818 XXX тип І D 301/277/47 N/ST 2,5 A+ FRB 718 XXX тип І D 301/277/47 N/ST 2,5 A+ VDR 118 XXX тип І D 301/277/47 N/ST 2,5 A+ NRB 119 XXX тип І D 285/252/101 N/ST 5,0 A+ CX 619 XXX тип І D 285/252/101 N/ST 5,0 A+ ERB 819 XXX тип І D 285/252/101 N/ST 5,0 A+ FRB 719 XXX тип І D 285/252/101 N/ST 5,0 A+ VDR 119 XXX тип І D 285/252/101 N/ST 5,0 A+ NRB 120 XXX тип І D 331/303/73 N/ST 3,5 A+ CX 620 XXX тип І D 331/303/73 N/ST 3,5 A+ ERB 820 XXX тип І D 331/303/73 N/ST 3,5 A+ FRB 720 XXX тип І D 331/303/73 N/ST 3,5 A+ VDR 120 XXX тип І D 331/303/73 N/ST 3,5 A+ NRB 129 XXX тип І D 252/224/73 N/ST 3,5 A+ CX 629 XXX тип І D 252/224/73 N/ST 3,5 A+ ERB 829 XXX тип І D 252/224/73 N/ST 3,5 A+ FRB 729 XXX тип І D 252/224/73 N/ST 3,5 A+ VDR 129 XXX тип І D 252/224/73 N/ST 3,5 A+ NRB 137 XXX тип І D 264/240/47 N/ST 2,5 A+ CX 637 XXX тип І D 264/240/47 N/ST 2,5 A+ ERB 837 XXX тип І D 264/240/47 N/ST 2,5 A+ FRB 737 XXX тип І D 264/240/47 N/ST 2,5 A+ VDR 137 XXX тип І D 264/240/47 N/ST 2,5 A+ NRB 139 XXX тип І D 294/266/73 N/ST 3,5 A+ CX 639 XXX тип І D 294/266/73 N/ST 3,5 A+ ERB 839 XXX тип І D 294/266/73 N/ST 3,5 A+ FRB 739 XXX тип І D 294/266/73 N/ST 3,5 A+ VDR 139 XXX тип І D 294/266/73 N/ST 3,5 A+

(де XXX – цифри від 0 до 9 та/або латинські букви від А до Z, які обумовлюють заводське виконання холодильного приладу)

Генеральний директор ПАТ «НОРД»

(посада)

М.П.

12.02.2015р.

(дата)

(підпис)

Поправко О.М.

(ініціали та прізвище)



**ДЕКЛАРАЦІЯ  
про відповідність**

Технічному регламенту з електромагнітної сумісності обладнання  
(назва Технічного регламенту)

Публічне акціонерне товариство «НОРД» (ПАТ «НОРД»),  
(повне найменування суб'єкта господарювання (виробника або уповноваженого представника,

Україна, 84322, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Шкільна, 117, код ЄГРПОУ 13533086  
який декларує відповідність продукції) та його місцезнаходження)

підтверджує, що **холодильники-морозильники двокамерні типа І з нижнім**  
(повна назва електрообладнання, тип, марка, модель та ідентифікаційні дані за необхідності)

**розташуванням морозильної камери моделей згідно Додатку,**

**код ДКПП 27.51.11-35.00**

які виготовлені Публічним акціонерним товариством «НОРД» (ПАТ «НОРД»),  
(найменування та місцезнаходження виробника)

Україна, 84322, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Шкільна, 117, код ЄГРПОУ 13533086

за ТУ У 27.5-13533086-023:2012 «Прилади холодильні побутові електричні

компресійні вбудовані»

відповідають вимогам

**ДСТУ CISPR 14-1:2004** Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електричних інструментів та аналогічної апаратури. Частина 1. Емісія завад (CISPR 14-1:2000, IDT)  
(позначення національних стандартів та у разі потреби специфікацій з роками їх затвердження,

**ДСТУ CISPR 14-2:2007** Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електроінструментів та аналогічних виробів. Частина 2. Несприйнятливість до завад (CISPR 14-2:2001, IDT)  
що застосовані під час оцінювання основних елементів забезпечення безпечності електрообладнання,

**ДСТУ IEC 61000-3-2:2004** Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше 16 А на фазу) (IEC 61000-3-2:2004, IDT)  
та/або інших рішень, прийнятих для забезпечення виконання вимог Технічного регламенту)

**ДСТУ EN 61000-3-3:2004** Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Норми. Нормування флуктуацій напруги і флікера в низьковольтних системах електропостачання для устаткування з номінальним струмом силою не більше 16 А (EN 61000-3-3:1995, IDT)

Декларацію складено під повну відповідальність від імені виробника або уповноваженого представника.

Генеральний директор ПАТ «НОРД»  
(посада)

(підпис)

Поправко О.М.  
(прізвище, ім'я та по батькові)

М.П.  
12.02.2015р.  
(дата)



## Перелік продукції

Найменування продукції	Моделі
Холодильники-морозильники двокамерні типа І з нижнім розташуванням морозильної камери	NRB 118 XXX тип І D 301/277/47 N/ST 2,5 A+ CX 618 XXX тип І D 301/277/47 N/ST 2,5 A+ ERB 818 XXX тип І D 301/277/47 N/ST 2,5 A+ FRB 718 XXX тип І D 301/277/47 N/ST 2,5 A+ VDR 118 XXX тип І D 301/277/47 N/ST 2,5 A+ NRB 119 XXX тип І D 285/252/101 N/ST 5,0 A+ CX 619 XXX тип І D 285/252/101 N/ST 5,0 A+ ERB 819 XXX тип І D 285/252/101 N/ST 5,0 A+ FRB 719 XXX тип І D 285/252/101 N/ST 5,0 A+ VDR 119 XXX тип І D 285/252/101 N/ST 5,0 A+ NRB 120 XXX тип І D 331/303/73 N/ST 3,5 A+ CX 620 XXX тип І D 331/303/73 N/ST 3,5 A+ ERB 820 XXX тип І D 331/303/73 N/ST 3,5 A+ FRB 720 XXX тип І D 331/303/73 N/ST 3,5 A+ VDR 120 XXX тип І D 331/303/73 N/ST 3,5 A+ NRB 129 XXX тип І D 252/224/73 N/ST 3,5 A+ CX 629 XXX тип І D 252/224/73 N/ST 3,5 A+ ERB 829 XXX тип І D 252/224/73 N/ST 3,5 A+ FRB 729 XXX тип І D 252/224/73 N/ST 3,5 A+ VDR 129 XXX тип І D 252/224/73 N/ST 3,5 A+ NRB 137 XXX тип І D 264/240/47 N/ST 2,5 A+ CX 637 XXX тип І D 264/240/47 N/ST 2,5 A+ ERB 837 XXX тип І D 264/240/47 N/ST 2,5 A+ FRB 737 XXX тип І D 264/240/47 N/ST 2,5 A+ VDR 137 XXX тип І D 264/240/47 N/ST 2,5 A+ NRB 139 XXX тип І D 294/266/73 N/ST 3,5 A+ CX 639 XXX тип І D 294/266/73 N/ST 3,5 A+ ERB 839 XXX тип І D 294/266/73 N/ST 3,5 A+ FRB 739 XXX тип І D 294/266/73 N/ST 3,5 A+ VDR 139 XXX тип І D 294/266/73 N/ST 3,5 A+

(де XXX – цифри від 0 до 9 та/або латинські букви від А до Z, які обумовлюють заводське виконання холодильного приладу)

Генеральний директор ПАТ «НОРД»

(посада)

М.П.

12.02.2015р.

(дата)

(підпис)

Поправко О.М.

(ініціали та прізвище)



**ДЕКЛАРАЦІЯ  
про відповідність**

Технічному регламенту максимально дозволеного споживання  
(назва Технічного регламенту)  
електроенергії холодильними приладами

Публічне акціонерне товариство «НОРД» (ПАТ «НОРД»)),

(повне найменування виробника, уповноваженої ним особи - резидента України, особи, яка ввела холодильні

Україна, 84322, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Шкільна, 117, код ЄГРПОУ 13533086

прилади в обіг, їх місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ (за наявності)

в особі Генерального директора ПАТ «НОРД» Поправко Олександра Миколайовича  
(посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи)

підтверджує, що холодильники-морозильники двокамерні типа І з нижнім  
(повне найменування холодильного приладу,  
розташуванням морозильної камери моделей згідно Додатку,

код ДКПП 27.51.11-35.00

тип, марка, модель)

які виготовляються згідно з ДСТУ EN 153:2009 Методи вимірювання споживання  
(назва нормативних документів, що підтверджують відповідність

енергії та відповідних характеристик побутових холодильників, камер глибокого

Технічному регламенту максимально дозволеного споживання електроенергії холодильними приладами)

охолодження, морозильних камер та їх комбінацій, що працюють від електромережі  
(EN 153:2006, IDT),

ДСТУ EN ISO 15502:2009 Холодильні прилади побутової призначеності.

Характеристики та методи випробування (EN ISO 15502:2005, IDT)

відповідають Технічному регламенту.

Сертифікат відповідності\*

(номер сертифіката, дата його реєстрації, строк дії)

найменування та місцезнаходження призначеного органу з оцінки відповідності)

Декларація складена під відповідальність виробника або його уповноваженої особи,  
особи, яка ввела холодильні прилади в обіг.

Генеральний директор ПАТ «НОРД»

(посада особи, що складає декларацію)



(підпис)

Поправко О.М.

(ініціали та прізвище)

МП

12.02. 2015 р.



## Перелік продукції

Найменування продукції	Моделі
Холодильники-морозильники двокамерні типа І з нижнім розташуванням морозильної камери	NRB 118 XXX тип І D 301/277/47 N/ST 2,5 A+ CX 618 XXX тип І D 301/277/47 N/ST 2,5 A+ ERB 818 XXX тип І D 301/277/47 N/ST 2,5 A+ FRB 718 XXX тип І D 301/277/47 N/ST 2,5 A+ VDR 118 XXX тип І D 301/277/47 N/ST 2,5 A+ NRB 119 XXX тип І D 285/252/101 N/ST 5,0 A+ CX 619 XXX тип І D 285/252/101 N/ST 5,0 A+ ERB 819 XXX тип І D 285/252/101 N/ST 5,0 A+ FRB 719 XXX тип І D 285/252/101 N/ST 5,0 A+ VDR 119 XXX тип І D 285/252/101 N/ST 5,0 A+ NRB 120 XXX тип І D 331/303/73 N/ST 3,5 A+ CX 620 XXX тип І D 331/303/73 N/ST 3,5 A+ ERB 820 XXX тип І D 331/303/73 N/ST 3,5 A+ FRB 720 XXX тип І D 331/303/73 N/ST 3,5 A+ VDR 120 XXX тип І D 331/303/73 N/ST 3,5 A+ NRB 129 XXX тип І D 252/224/73 N/ST 3,5 A+ CX 629 XXX тип І D 252/224/73 N/ST 3,5 A+ ERB 829 XXX тип І D 252/224/73 N/ST 3,5 A+ FRB 729 XXX тип І D 252/224/73 N/ST 3,5 A+ VDR 129 XXX тип І D 252/224/73 N/ST 3,5 A+ NRB 137 XXX тип І D 264/240/47 N/ST 2,5 A+ CX 637 XXX тип І D 264/240/47 N/ST 2,5 A+ ERB 837 XXX тип І D 264/240/47 N/ST 2,5 A+ FRB 737 XXX тип І D 264/240/47 N/ST 2,5 A+ VDR 137 XXX тип І D 264/240/47 N/ST 2,5 A+ NRB 139 XXX тип І D 294/266/73 N/ST 3,5 A+ CX 639 XXX тип І D 294/266/73 N/ST 3,5 A+ ERB 839 XXX тип І D 294/266/73 N/ST 3,5 A+ FRB 739 XXX тип І D 294/266/73 N/ST 3,5 A+ VDR 139 XXX тип І D 294/266/73 N/ST 3,5 A+

(де XXX – цифри від 0 до 9 та/або латинські букви від А до Z, які обумовлюють заводське виконання холодильного приладу)

Генеральний директор ПАТ «НОРД»

(посада)

М.П.

12.02.2015р.

(дата)

(підпис)

Поправко О.М.

(ініціали та прізвище)